



КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩИХ  
ХВОРОБ» ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

## ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

### Туберкульоз в Одеській області за 2019 рік

(аналітично – статистичний довідник)



*Авторський колектив:*

**КНП «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб»  
Одеської обласної ради»**

**Відділ профілактичної, організаційно – методичної роботи та  
епідеміологічного моніторингу туберкульозу та ко-інфекції ТБ/ВІЛ**

*\* Використання, передрук та цитування матеріалів інформаційного бюлетеню  
можливе за умови посилання на КНП «Одеський обласний центр соціально  
значущих хвороб» Одеської обласної ради».*

## Зміст

➤ Епідеміологічна ситуація з туберкульозу та стан надання протитуберкульозної допомоги населенню Одеської області за 2019 рік	5 – 12
➤ Таблиця 1 Захворюваність на всі форми активного туберкульозу серед вперше виявлених хворих та рецидивів	13
➤ Таблиця 2 Захворюваність на всі форми активного туберкульозу серед вперше виявлених хворих	14
➤ Таблиця 3 Захворюваність на всі форми активного туберкульозу серед вперше виявлених хворих дитячого та підліткового населення (від 0 до 17 років)	15
➤ Таблиця 4 Захворюваність на всі форми активного туберкульозу серед вперше виявлених хворих дитячого населення (від 0 до 14 років)	16
➤ Таблиця 5 Захворюваність на всі форми активного туберкульозу серед вперше виявлених хворих підліткового населення (від 15 до 17 років)	17
➤ Таблиця 6 Захворюваність серед сільського населення на всі форми активного туберкульозу вперше виявлених хворих	18
➤ Таблиця 7 Захворюваність на всі форми активного туберкульозу серед вперше виявлених хворих та рецидивів з ко-інфекцією	19
➤ Таблиця 8 Захворюваність на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ серед вперше виявлених хворих на туберкульоз	20
➤ Таблиця 9 Захворюваність туберкульозу легень з бактеріовиділенням серед вперше виявлених хворих	21
➤ Таблиця 10 Захворюваність туберкульозу легень з деструкцією серед вперше виявлених хворих	22
➤ Таблиця 11 Захворюваність хворих з хіміорезистентним туберкульозом (4 категорія)	23
➤ Таблиця 12 Питома вага хворих на ВІЛ-інфекцію серед вперше виявлених хворих та рецидивів туберкульозу	24
➤ Таблиця 13 Питома вага хворих з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ серед вперше виявлених хворих з туберкульозом	25
➤ Таблиця 14 Поширеність на всі форми активного туберкульозу з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ	26
➤ Таблиця 15 Питома вага бактеріовиділювачів серед вперше виявлених хворих з туберкульозом легень	27
➤ Таблиця 16 Питома вага деструктивного туберкульозу серед вперше виявлених хворих з туберкульозом легень	28
➤ Таблиця 17 Показник виявлення хворих на туберкульоз при профілактичних флюорографічних оглядах	29
➤ Таблиця 18 Контингент хворих на всі форми активного туберкульозу	30
➤ Таблиця 19 Виявлення хворих з бактеріовиділенням серед вперше виявлених випадків туберкульозу легень	31
➤ Таблиця 20 Питома вага обстеження хворих на туберкульоз молекулярно - генетичним методом (GeneXpert MBT/Rif)	32
➤ Таблиця 21 Питома вага обстеження вперше виявлених хворих на туберкульоз легень молекулярно - генетичним методом (GeneXpert MBT/Rif)	33
➤ Таблиця 22 Питома вага обстеження рецидивів туберкульозу легень молекулярно - генетичним методом (GeneXpert MBT/Rif)	34
➤ Таблиця 23 Питома вага обстеження повторних випадків хворих на туберкульоз (2 кат. без рецидивів) молекулярно - генетичним методом (GeneXpert	35

	МВТ/Rif)	
➤ Таблиця 24	Результати лікування хворих з чутливим туберкульозом легень	36
➤ Таблиця 25	Результати лікування нових випадків та рецидивів туберкульозу легень	37
➤ Таблиця 26	Результати лікування нових випадків туберкульозу легень	38
➤ Таблиця 27	Результати лікування нових випадків та рецидивів туберкульозу легень з бактеріовиділенням	39
➤ Таблиця 28	Результати лікування нових випадків туберкульозу легень з бактеріовиділенням	40
➤ Таблиця 29	Результати лікування хворих з хіміорезистентним туберкульозом	41
➤ Таблиця 30	Результати лікування хворих з мультирезистентним туберкульозом	42
➤ Таблиця 31	Результати лікування хворих з розширеним резистентним туберкульозом	43
➤ Таблиця 32	Результати лікування хворих з ризиком-МРТБ та полірезистентним туберкульозом	44
➤ Таблиця 33	Рейтингова оцінка показників смертності від туберкульозу	45
➤ Таблиця 34	Показник смертності хворих з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ від усіх причин	46

## Епідеміологічна ситуація з туберкульозу та стан надання протитуберкульозної допомоги населенню Одеської області за 2019 рік

Одеська область має найзначніший тягар туберкульозу в Україні та належить до регіонів з високим рівнем мультирезистентного ТБ та ко-інфекції ТБ/ВІЛ. Показник захворюваності на туберкульоз перевищує національний в 2,2 рази, а по ко-інфекції ТБ/ВІЛ майже в 5 разів.

Захворюваність на туберкульоз серед вперше виявлених та рецидивів за 2019 рік складає 138,5 на 100 тис. населення (Україна – 60,1 на 100 тис. населення), а захворюваність серед вперше виявлених на туберкульоз складає 113,1 на 100 тис. населення (Україна – 49,2 на 100 тис. нас.), що перевищує національні показники в 2,3 рази. Усього на активний туберкульоз та його рецидив захворіло 3282 осіб.

### Захворюваність на туберкульоз, що включає нові випадки та рецидиви в регіонах України (на 100 тис. населення), 2019 рік



Найвищі показники захворювання на туберкульоз спостерігаються в Березівському (230,6)<sup>1</sup>, Роздільнянському (209,1), Подільському (183,4), Ширяївському (180,2) та Біляївському (178,2) районах. Проте варто звернути увагу на низькі показники виявлення в порівнянні з минулорічними даними в Тарутинському (< на 42,2%), Болградському (< на 30,2%), Любашівському (< на


<sup>1</sup> Всі показники розраховано на 100 тисяч населення.

28,4%), Кодимському (< на 27,3%) районах, м. Чорноморськ (< на 30,6%) та м. Подільськ (< на 27,5%).

Протягом останніх шести років захворюваність на ТБ чоловіків більш ніж в 2 рази перевищує рівень захворюваності на ТБ серед жінок. Частка хворих чоловіків постійно перевищує частку хворих жінок у загальній структурі захворюваності на ТБ. Така тенденція спостерігається у всіх вікових групах населення, за винятком дітей та підлітків. Серед осіб, які захворіли в 2019 році на ТБ, чоловіки становлять 63,3 %, причому частка чоловіків в загальній структурі хворих у вікових групах має хвилеподібну характеристику. 80,3 % осіб, які захворіли на ТБ працездатні за віком 18 - 54 років, на вікову групу 25-44 роки припадає 53,9 % хворих. Ці показники свідчать про високу соціальну значимість захворюваності на ТБ, та економічну збитковість ТБ для регіону. Збитки обумовлені не тільки затратами на лікування хворих, але й пов'язані з тим, що значна кількість хворих працездатного віку вилучається з виробничого процесу на довгий час. Якщо середній вік осіб, які захворіли на ТБ, зростає – це свідчить про позитивні зміни в епідемічному процесі.

Аналізуючи вікову структуру захворюваності на ТБ протягом останніх 6 років, прослідковується тенденція до повільного зменшення захворюваності серед вікової групи 25-44 роки, що свідчить про перехід до позитивної динаміки розвитку епідемії ТБ. Ця вікова категорія є основним робочим ресурсом області та найбільшим платником податків, тож очевидно, що це дає можливість зменшення негативного впливу епідемії ТБ на економічний стан регіону.



### **Частка захворюваності чоловіків та жінок на всі форми активного туберкульозу серед вперше виявлених хворих та рецидивів по Одеській області за 2019 рік**



Щодо захворюваності на ТБ серед міського та сільського населення України, то майже у всіх областях України захворюваність на ТБ (нові випадки та рецидиви) сільських жителів на 20 – 30 % вища ніж захворюваність міських жителів. Виключення становлять Одеська, Донецька, Закарпатська та Луганська області, в яких рівень захворюваності на ТБ міських жителів вище сільських.

Темп збільшення рівня захворюваності міських жителів несуттєво вищий ніж сільських жителів, що свідчить про низьку доступність послуг з виявлення та лікування ТБ, а також наявність стигми та дискримінації у хворих на ТБ жителів сільської місцевості.

### Розподіл захворюваності на ТБ серед міських та сільських жителів в Одеській області за 2019 рік




Серед основних факторів ризику, які впливають на перебіг захворювання слід відзначити «зловживання алкоголем» – 27,3% (896 пацієнтів) та «споживання наркотиків» – 12,5% (410 хворих на туберкульоз) від загальної кількості вперше виявлених хворих та рецидивів туберкульозу за 2019 рік.

Захворюваність на хіміорезистентний туберкульоз складає 37,9 на 100 тис. населення (Україна 2019 рік – 16,2 на 100 тис. населення), станом на 01.01.2019 року в області було зареєстровано 1493 хворих на хіміорезистентний туберкульоз. Питома вага таких хворих складає 42,2% серед активного контингенту. Стрімко зростає кількість випадків туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю – 22,3% (332 хворих), значна частка яких потребує належної паліативної допомоги.




**Первинна та вторинна резистентність хворих з легеневим ТБ з МБТ+ в Одеській області за даними ТБ 11 2014 - 2019 рр.**



Основним тягарем епідеміологічної ситуації з туберкульозу в Одеській області є ко-інфекція ТБ/ВІЛ. За 2019 рік показник серед вперше виявлених та рецидивів з ТБ/ВІЛ склав 64,3 на 100 тис. населення (Україна 2019 рік – 13,7 на 100 тис. нас.), а захворюваність на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ серед вперше виявлених хворих склала 52,0 на 100 тис. населення (Україна 2019 рік – 10,5 на 100 тис.нас.), що перевищує національні показники в 4,7 та 4,9 разів відповідно. Майже кожен другий хворий на туберкульоз в області є ко-інфікованим ТБ/ВІЛ.

**Частка ВІЛ-інфікованих у структурі захворілих на ТБ за 2014-2019 рр.,%**



Найбільш ураженими ко-інфекцією ТБ/ВІЛ є Березівський (142,6), Іванівський (117,0), Роздільнянський (95,1), Любашівський (94,0) та Лиманський (93,2) райони, які перевищують національні показники в 10 раз (Україна – 13,7 на 100 тис. населення).

В області впроваджуються заходи щодо зменшення тягаря ВІЛ-інфекції серед випадків туберкульозу, серед яких забезпечення тестуванням на ВІЛ хворих на ТБ – у 2019 році відсоток нових випадків туберкульозу, що пройшли тестування на ВІЛ становить 99,9%. Проведена значна робота по призначенню АРТ пацієнтам з ко-інфекцію ТБ/ВІЛ, завдяки якій 94,3% ко-інфікованих ТБ/ВІЛ пацієнтів залучені до лікування препаратами АРТ.

Захворюваність на туберкульоз серед дитячого населення складає 16,1 на 100 тис. дитячого населення (Україна 2019 рік – 8,9 на 100 тис. дитячого нас.) та серед



підліткового населення 58,0 на 100 тис. відповідного населення (Україна 2019 рік – 19,3 на 100 тис. підліткового нас.), що в цілому відповідає минулорічній динаміці. Значна кількість дітей та підлітків виявляється з вогнищ туберкульозу – це 61,1%.

Додатково на високий рівень захворювання серед дітей впливає значний відсоток відмов батьків від хіміопрфілактичного лікування дітей, які контактували з хворими на туберкульоз – це 49,8% від загальної кількості зареєстрованих контактів дітей та підлітків. Найбільший цей показник в Біляївському (81,7%), Арцизькому (71,4%), Подільському (68,4%), Лиманському (57,6%) районах та м. Одеса (54,6%).

Захворюваність на туберкульоз серед медичних працівників закладів охорони здоров'я за 2019 рік складає 7,5 на 10 тис. працівників ЗОЗ (Україна – 8,3 на 10 тис. працівників ЗОЗ), що обумовлено недоліками інфекційного контролю в закладах первинної та вторинної медичної допомоги. Зокрема 60,0% (18 з 30) це працівники ЗОЗ м. Одеса, що свідчить про недостатній рівень запровадження дієвого інфекційного контролю.


Поширеність туберкульозу в області загалом складає 150,3 на 100 тис. населення (Україна – 69,4 на 100 тис. нас.). Загальна кількість хворих з активним туберкульозом – 3561 хворий, з яких 1503 (42,2%) – це хворі на хіміорезистентний туберкульоз. Найбільший цей показник в Ширяївському (270,3), Подільському (255,9), Роздільнянському (254,0), Лиманському (222,5) та Біляївському (206,9) районах.

Поширеність ко-інфекції ТБ/ВІЛ в області складає 60,6 на 100 тис. населення (Україна – 14,2 на 100 тис. нас.) – це 41,9% (1493 хворих) від загального активного контингенту хворих на туберкульоз. Найбільші показники області в м. Чорноморськ (63,8%), Кілійському (57,9%), Іванівському (52,5%), Лиманському (51,3%) та Балтському (51,2%) районах.

Смертність від туберкульозу зменшилась на 3,2% і складає 10,8 випадків на 100 тис. населення (Україна 2019 рік – 7,5 на 100 тис. населення). У 2019 році померло від усіх форм туберкульозу 257 осіб. Найвищими є показники Кілійського (23,0), Подільського (22,9), Окнянського (20,2), Арцизького (20,1) та Миколаївського (19,1) районів.

Смертність пацієнтів з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ за 2019 рік складає 12,6 на 100 тис. населення, що пов'язане з стрімким зростанням захворюваності на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ. Загалом від ко-інфекцією ТБ/ВІЛ померло 299 хворих.


## Смертність хворих з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ за 2014-2019 рр. на 100 тис. нас.



За вибіркоким статистичним аналізом лише 58,6% хворих на туберкульоз уклали декларацію з сімейним лікарем, що свідчить про неможливість своєчасного надання медичної допомоги населенню області і призводить до дедалі більшого виявлення занедбаних форм туберкульозу. Відсоток пацієнтів, які помирають до 10 діб перебування на стаціонарному лікуванні, складає 47,8% серед усіх померлих, а це кожен 8 госпіталізований пацієнт, з яких 64,1% це жителі м. Одеса. Загалом протягом місяця з моменту госпіталізації помирає кожен 6 хворий.

Результат успішного лікування всіх випадків ТБ в Україні має тенденцію до зростання та становить 70,9% когорти 2018 р. (індикатор ВООЗ - 85%), проте темпи підвищення ефективності лікування випадків ТБ в області залишаються середніми по країні. Основними причинами низької ефективності лікування залишаються: смерть (13,6%), втрачені для подальшого спостереження (10,4%) та невдача лікування (5,1%).

### Результати лікування хворих з чутливим туберкульозом з розподілом на ТБ та ко-інфекцію ТБ/ВІЛ за 2018 рік



Найкращі результати лікування всіх випадків ТБ легень когорти 2018 року, зареєстровано в Тарутинському (86,8%), Овідіопольському (85,5%), Ширяївському (81,8%), Балтському (78,9%) районах та м. Чорноморськ (77,6%). Найнижчий, ніж в

середньому по області, показник ефективного лікування в Окнянському (43,5%), м. Ізмаїл (58,3%), Кілійському (59,5%), Ізмаїльському (59,6%) та Миколаївському (63,2%) районах області.

Наступним важливим показником ефективності протитуберкульозних заходів на рівні області є ефективність лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз.

Відповідно до рекомендацій ВООЗ ефективність лікування таких хворих має бути не менше, ніж 75%. В загально світовій когорті лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз (МРТБ) Україна посідає одне з останніх місць протягом останніх років.

В когорті 2017 року ефективність лікування всіх випадків МРТБ на рівні 53,8% (Україна – 49,3%), що на 1,4% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року (55,2%). Найвище значення показників зафіксовано в Савранському (100,0%), Ананьївському (83,3%) та Кодимському (75,0%) районах. Найгірші показники в Подільському (33,3%), Кілійському (33,3%) та Біляївському (42,1%) районах.

Ефективність лікування всіх випадків розширеного резистентного туберкульозу (РРТБ) в когорті 2017 року складає 37,5% (Україна – 37,1%). Найвище значення показника ефективного лікування всіх випадків РРТБ зафіксовано в Любашівському (100%), Саратському (80,0%) та Ананьївському (75,0%) районах. Найгірші показники в Б-Дністровському (33,3%), Роздільнянському (33,3%) районах та м. Одеса (37,0%).

В 2019 році виконання заходів, які направлені на поліпшення епідемічної ситуації з туберкульозу, ко-інфекції ТБ/ВІЛ та ВІЛ-інфекції здійснюється на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 248-р «Про схвалення Стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1011-р «Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2021 роки».

У 2019 році за рахунок Державного бюджету та Глобального фонду область була повністю забезпечена протитуберкульозними препаратами та розхідними матеріалами для діагностики туберкульозу методом GeneXpert та Bactec. Загальна сума всіх надходжень склала 30 703,5 тис. грн., з яких кошти Державного бюджету склали 24 550,3 тис. грн..

В 2018 - 2019 роках в рамках реалізації проекту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Зменшення тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції через створення загального доступу до своєчасної та якісної діагностики та лікування ТБ і його резистентних форм, розширення доказової профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції, та створення стійких та життєздатних систем охорони здоров'я» послуги контрольованого лікування ТБ та соціальної підтримки були розширені на всі регіони України. Діяльність в цьому

напрямку здійснювалася через неурядові організації, що були обрані переможцями відкритого конкурсу оголошеного Міжнародним благодійним фондом «Альянс громадського здоров'я» (далі – Альянс).

За результатами конкурсу в Одеській області проект реалізовується Громадською організацією «Життя Плюс». У 2019 році медико-соціальною підтримкою було охоплено 1 964 (59,8%) пацієнтів з лікарсько-чутливим туберкульозом та 371 (41,3%) пацієнтів з лікарсько-стійким туберкульозом.

Для досягнення результатів успішного лікування серед пацієнтів з ТБ на амбулаторному лікуванні була взята модель мотивації провайдерів послуг медико-соціального супроводу за результат лікування, яка була реалізована Мережею та Альянсом в 2017 році та показала свою ефективність. З метою формування прихильності до лікування хворих на ТБ в пакет послуг включалися щоденна доставка пацієнту протитуберкульозних препаратів за потреби, контроль прийому препаратів, видача продуктивних наборів, оплата високовартісних методів діагностики, компенсацію транспортних витрати, забезпечення юридичної, психологічної та соціальної підтримки.

Для досягнення успіху в боротьбі із захворюваннями та профілактиці ТБ необхідно провести наступні заходи:

- Удосконалити механізми надання індивідуальної протитуберкульозної допомоги, орієнтованої на потреби людини та її оточуючих
- Підвищити якість контрольованого лікування ТБ через розширення мережі кабінетів контрольованого лікування в закладах охорони здоров'я та впровадження елементів такого лікування в систему первинної медичної допомоги
- Удосконалення звітно-облікових форм та індикаторів ефективності роботи протитуберкульозної служби
- Посилити увагу з питань своєчасної діагностики і лікування хворих на ТБ, зокрема МРТБ, осіб, які належать до груп ризику, у тому числі безхатків та осіб, які маю декілька факторів ризику щодо перебігу захворювання на туберкульоз
- Залучати громадських організацій до активної участі у протидії захворюванню на ТБ, забезпечення захисту населення, що має обмежений доступ до медичної допомоги, формування у суспільстві толерантного ставлення до осіб, хворих на ТБ і ВІЛ-інфікованих осіб, та запобігання їх дискримінації в системі закладів охорони здоров'я
- Сприяти створенню належних умов для ефективної реалізації потенціалу та розвитку об'єднаних громад, які можуть провадити діяльність у сфері протидії ТБ
- Підвищити рівень поінформованості населення з питань запобігання захворюванню на ТБ шляхом проведення лекцій, бесід, телепередач, розповсюдження соціальної реклами

Таблиця 1

Захворюваність на всі форми активного туберкульозу серед вперше виявлених хворих та рецидивів по районах Одеської області за 2019 рік у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Адміністративна одиниця	Всього за 2019 рік		Всього за 2018 рік		± % до 2018 року
	Абсолютна кількість	Показник на 100 тис. нас.	Абсолютна кількість	Показник на 100 тис. нас.	
м. Одеса	1459	146,6	1531	154,1	-4,7%
м. Б.-Дністровський	71	115,0	79	127,7	-10,1%
м. Ізмаїл	106	147,0	72	100,1	47,2%
м. Подільськ	29	71,7	40	98,2	-27,5%
м. Теплодар	8	77,1	10	95,8	-20,0%
м. Чорноморськ	77	107,1	111	153,7	-30,6%
м. Южне	11	33,6	17	52,2	-35,3%
Ананівський	25	97,2	30	114,4	-16,7%
Арцизький	49	109,3	48	105,9	2,1%
Б.-Дністровський	82	159,1	91	168,6	-9,9%
Балтський	46	114,6	32	78,8	43,8%
Березівський	76	230,6	66	198,0	15,2%
Біляївський	179	178,2	191	199,8	-6,3%
Болградський	37	54,2	53	76,8	-30,2%
В.-Михайлівський	53	174,0	43	140,2	23,3%
Іванівський	44	166,0	46	171,9	-4,3%
Ізмаїльський	61	119,4	73	141,7	-16,4%
Кілійський	82	157,1	55	104,3	49,1%
Кодимський	24	82,8	33	113,1	-27,3%
Лиманський	118	164,1	112	158,0	5,4%
Подільський	48	183,4	40	150,6	20,0%
Окнянський	27	136,1	33	165,1	-18,2%
Любашівський	48	161,2	67	222,2	-28,4%
Миколаївський	24	152,8	27	169,7	-11,1%
Овідіопольський	116	138,8	88	105,4	31,8%
Роздільнянський	121	209,1	106	182,4	14,2%
Ренійський	31	83,1	28	74,3	10,7%
Савранський	16	85,3	7	36,8	128,6%
Саратський	45	101,2	42	93,9	7,1%
Тарутинський	26	64,0	45	109,7	-42,2%
Татарбунарський	33	85,5	39	100,4	-15,4%
Захарівський	30	149,3	29	143,7	3,4%
Ширяївський	48	180,2	28	103,6	71,4%
<b>Всього по районах</b>	<b>1489</b>	<b>137,3</b>	<b>1452</b>	<b>137,4</b>	<b>2,5%</b>
<b>Всього по області</b>	<b>3282</b>	<b>138,5</b>	<b>3335</b>	<b>140,6</b>	<b>-1,6%</b>
<b>Україна</b>	<b>25237</b>	<b>60,1</b>	<b>26321</b>	<b>62,3</b>	<b>-4,1%</b>
Департ. з пит. вик. покарань	32	-	23	-	39,1%

Захворюваність на всі форми активного туберкульозу серед вперше виявлених хворих по районах Одеської області за 2019 рік у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Адміністративна одиниця	Всього за 2019 рік		Всього за 2018 рік		± % до 2018 року
	Абсолютна кількість	Показник на 100 тис. нас.	Абсолютна кількість	Показник на 100 тис. нас.	
м. Одеса	1194	119,9	1262	127,0	-5,4%
м. Б.-Дністровський	57	92,4	71	114,8	-19,7%
м. Ізмаїл	90	124,8	61	84,8	47,5%
м. Подільськ	25	61,8	32	78,6	-21,9%
м. Теплодар	5	48,2	8	76,6	-37,5%
м. Чорноморськ	63	87,6	93	128,8	-32,3%
м. Южне	10	30,5	12	36,8	-16,7%
Ананівський	20	77,7	23	87,7	-13,0%
Арцизький	39	87,0	40	88,2	-2,5%
Б.-Дністровський	65	126,1	68	126,0	-4,4%
Балтський	37	92,2	24	59,1	54,2%
Березівський	67	203,3	54	162,0	24,1%
Біляївський	141	140,3	159	166,3	-11,3%
Болградський	32	46,9	40	58,0	-20,0%
В.-Михайлівський	38	124,8	29	94,6	31,0%
Іванівський	37	139,6	35	130,8	5,7%
Ізмаїльський	46	90,1	58	112,6	-20,7%
Кілійський	58	111,1	46	87,2	26,1%
Кодимський	23	79,4	26	89,1	-11,5%
Лиманський	99	137,7	88	124,2	12,5%
Подільський	38	145,2	33	124,2	15,2%
Окнянський	24	121,0	26	130,0	-7,7%
Любашівський	34	114,2	60	199,0	-43,3%
Миколаївський	22	140,0	23	144,5	-4,3%
Овідіопольський	105	125,6	75	89,9	40,0%
Роздільнянський	98	169,4	92	158,3	6,5%
Ренійський	29	77,7	23	61,0	26,1%
Савранський	13	69,3	6	31,6	116,7%
Саратський	38	85,5	34	76,0	11,8%
Тарутинський	20	49,3	38	92,6	-47,4%
Татарбунарський	27	70,0	29	74,6	-6,9%
Захарівський	23	114,4	21	104,0	9,5%
Ширяївський	40	150,2	23	85,1	73,9%
<b>Всього по районах</b>	<b>1213</b>	<b>111,9</b>	<b>1173</b>	<b>111,0</b>	<b>3,4%</b>
<b>Всього по області</b>	<b>2680</b>	<b>113,1</b>	<b>2732</b>	<b>115,2</b>	<b>-1,9%</b>
<b>Україна</b>	<b>20643</b>	<b>49,2</b>	<b>21314</b>	<b>50,5</b>	<b>-3,1%</b>
Департ. з пит. вик. покарань	23	-	20	-	15,0%

Таблиця 3

Захворюваність на всі форми активного туберкульозу серед вперше виявлених хворих дитячого та підліткового населення (від 0 до 17 років) по районах Одеської області за 2019 рік у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Адміністративна одиниця	Всього за 2019 рік		Всього за 2018 рік		± % до 2018 року
	Абсолютна кількість	Показник на 100 тис. нас.	Абсолютна кількість	Показник на 100 тис. нас.	
м. Одеса	27	16,5	33	20,6	-18,2%
м. Б.-Дністровський	4	31,8	1	8,1	300,0%
м. Ізмаїл	3	21,4	–	–	–
м. Подільськ	1	12,6	1,0	12,6	0,0%
м. Теплодар	–	–	–	–	–
м. Чорноморськ	4	30,1	2	15,0	100,0%
м. Южне	1	14,5	–	–	–
Ананьївський	2	37,3	2	36,6	0,0%
Арцизький	1	10,5	2	20,8	-50,0%
Б.-Дністровський	4	29,6	6	43,8	-33,3%
Балтський	–	–	–	–	–
Березівський	2	26,3	2,0	25,9	0,0%
Біляївський	6	23,6	8	32,1	-25,0%
Болградський	2	14,7	2	14,3	0,0%
В.-Михайлівський	2	26,0	2,0	25,8	0,0%
Іванівський	4	60,1	–	–	–
Ізмаїльський	5	42,6	1,0	8,5	400,0%
Кілійський	3	26,9	2	17,8	50,0%
Кодимський	4	71,8	1	17,8	300,0%
Лиманський	5	33,8	1,0	7,0	400,0%
Подільський	3	55,8	3,0	54,8	0,0%
Окнянський	1	20,6	1,0	20,4	0,0%
Любашівський	1	15,5	1,0	15,2	0,0%
Миколаївський	–	–	2	52,1	–
Овідіопольський	4	21,0	4	21,6	0,0%
Роздільнянський	7	53,1	3,0	22,7	133,3%
Ренійський	–	–	1,0	12,4	–
Савранський	–	–	–	–	–
Саратський	–	–	1,0	9,2	–
Тарутинський	2	19,7	3	28,9	-33,3%
Татарбунарський	2	22,6	2	22,4	0,0%
Захарівський	1	18,9	1,0	18,7	0,0%
Ширяївський	1	15,4	–	–	–
<b>Всього по районах</b>	<b>62</b>	<b>25,1</b>	<b>51</b>	<b>21,2</b>	<b>21,6%</b>
<b>Всього по області</b>	<b>102</b>	<b>21,8</b>	<b>88</b>	<b>19,0</b>	<b>15,9%</b>
<b>Україна</b>	<b>787</b>	<b>10,4</b>	<b>767</b>	<b>10,1</b>	<b>2,6%</b>



Таблиця 4

Захворюваність на всі форми активного туберкульозу серед вперше виявлених хворих дитячого населення (від 0 до 14 років) по районах Одеської області за 2019 рік у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Адміністративна одиниця	Всього за 2019 рік		Всього за 2018 рік		± % до 2018 року
	Абсолютна кількість	Показник на 100 тис. нас.	Абсолютна кількість	Показник на 100 тис. нас.	
м. Одеса	14	9,9	19	13,6	-26,3%
м. Б.-Дністровський	3	28,0	–	–	–
м. Ізмаїл	1	8,2	–	–	–
м. Подільськ	1	14,6	1	14,6	0,0%
м. Теплодар	–	–	–	–	–
м. Чорноморськ	4	35,1	1	8,7	300,0%
м. Южне	1	16,7	–	–	–
Ананьївський	2	44,0	1	21,5	100,0%
Арцизький	1	12,1	1	12,0	0,0%
Б.-Дністровський	2	17,2	4	34,1	-50,0%
Балтський	–	–	–	–	–
Березівський	1	15,3	2	30,3	-50,0%
Біляївський	4	17,7	7	31,6	-42,9%
Болградський	1	8,7	1	8,5	0,0%
В.-Михайлівський	1	15,1	2	30,1	-50,0%
Іванівський	4	68,7	–	–	–
Ізмаїльський	2	19,8	1	9,9	100,0%
Кілійський	3	31,3	1	10,4	200,0%
Кодимський	4	82,6	–	–	–
Лиманський	4	31,4	1	8,1	300,0%
Подільський	3	65,7	3	64,3	0,0%
Окнянський	1	24,1	1	23,9	0,0%
Любашівський	1	17,7	1	17,5	0,0%
Миколаївський	–	–	1	30,3	–
Овідіопольський	2	12,0	2	12,4	0,0%
Роздільнянський	1	8,7	3	25,9	-66,7%
Ренійський	–	–	1	14,3	–
Савранський	–	–	–	–	–
Саратський	–	–	1	10,5	–
Тарутинський	–	–	2	22,4	–
Татарбунарський	2	26,2	1	13,0	100,0%
Захарівський	1	21,9	1	21,6	0,0%
Ширяївський	1	17,9	–	–	–
<b>Всього по районах</b>	<b>41</b>	<b>19,2</b>	<b>38</b>	<b>18,2</b>	<b>7,9%</b>
<b>Всього по області</b>	<b>65</b>	<b>16,1</b>	<b>59</b>	<b>14,7</b>	<b>10,2%</b>
<b>Україна</b>	<b>575</b>	<b>8,9</b>	<b>569</b>	<b>8,7</b>	<b>1,1%</b>

Таблиця 5

Захворюваність на всі форми активного туберкульозу серед вперше виявлених хворих підліткового населення (від 15 до 17 років) по районах Одеської області за 2019 рік у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Адміністративна одиниця	Всього за 2019 рік		Всього за 2018 рік		± % до 2018 року
	Абсолютна кількість	Показник на 100 тис. нас.	Абсолютна кількість	Показник на 100 тис. нас.	
м. Одеса	13	58,5	14	69,5	-7,1%
м. Б.-Дністровський	1	53,6	1	56,9	0,0%
м. Ізмаїл	2	113,3	–	–	–
м. Подільськ	–	–	–	–	–
м. Теплодар	–	–	–	–	–
м. Чорноморськ	–	–	1	55,1	–
м. Южне	–	–	–	–	–
Ананьївський	–	–	1	124,7	–
Арцизький	–	–	1	75,2	–
Б.-Дністровський	2	104,0	2	101,7	0,0%
Балтський	–	–	–	–	–
Березівський	1	94,3	–	–	–
Біляївський	2	68,5	1	36,0	100,0%
Болградський	1	47,0	1	45,7	0,0%
В.-Михайлівський	1	92,9	–	–	–
Іванівський	–	–	–	–	–
Ізмаїльський	3	180,3	–	–	–
Кілійський	–	–	1	63,1	–
Кодимський	–	–	1	127,4	–
Лиманський	1	49,2	–	–	–
Подільський	–	–	–	–	–
Окнянський	–	–	–	–	–
Любашівський	–	–	–	–	–
Миколаївський	–	–	1	188,3	–
Овідіопольський	2	82,6	2	86,0	0,0%
Роздільнянський	6	346,8	–	–	–
Ренійський	–	–	–	–	–
Савранський	–	–	–	–	–
Саратський	–	–	–	–	–
Тарутинський	2	135,6	1	67,5	100,0%
Татарбунарський	–	–	1	82,7	–
Захарівський	–	–	–	–	–
Ширяївський	–	–	–	–	–
<b>Всього по районах</b>	<b>21</b>	<b>62,2</b>	<b>13</b>	<b>39,8</b>	<b>61,5%</b>
<b>Всього по області</b>	<b>37</b>	<b>58,0</b>	<b>29</b>	<b>47,3</b>	<b>27,6%</b>
<b>Україна</b>	<b>212</b>	<b>19,3</b>	<b>198</b>	<b>18,4</b>	<b>7,1%</b>

Таблиця 6

Захворюваність серед сільського населення на всі форми активного туберкульозу вперше виявлених хворих по районах Одеської області за 2019 рік у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Адміністративна одиниця	Всього за 2019 рік		Всього за 2018 рік		± % до 2018 року
	Абсолютна кількість	Показник на 100 тис. нас.	Абсолютна кількість	Показник на 100 тис. нас.	
м. Одеса	–	–	–	–	–
м. Б.-Дністровський	–	–	–	–	–
м. Ізмаїл	–	–	–	–	–
м. Подільськ	–	–	–	–	–
м. Теплодар	–	–	–	–	–
м. Чорноморськ	4	79,6	8	158,0	-50,0%
м. Южне	–	–	–	–	–
Ананівський	15	84,5	20	110,5	-25,0%
Арцизький	29	96,2	22	72,1	31,8%
Б.-Дністровський	65	108,3	68	126,0	-4,4%
Балтський	27	123,9	16	185,7	68,8%
Березівський	47	226,7	34	161,8	38,2%
Біляївський	110	135,6	133	164,6	-17,3%
Болградський	19	35,5	31	57,2	-38,7%
В.-Михайлівський	32	143,3	24	106,7	33,3%
Іванівський	36	203,9	34	190,9	5,9%
Ізмаїльський	45	96,8	53	113,0	-15,1%
Кілійський	20	82,7	12	49,2	66,7%
Кодимський	18	99,7	10	54,6	80,0%
Лиманський	82	141,6	79	138,8	3,8%
Подільський	38	145,2	33	124,2	15,2%
Окнянський	16	109,7	21	142,7	-23,8%
Любашівський	24	125,2	40	205,7	-40,0%
Миколаївський	20	154,0	21	159,6	-4,8%
Овідіопольський	54	105,6	38	76,5	42,1%
Роздільнянський	64	195,5	59	179,4	8,5%
Ренійський	15	81,1	8	42,8	87,5%
Савранський	9	71,9	5	39,3	80,0%
Саратський	36	89,1	30	147,6	20,0%
Тарутинський	7	24,9	23	81,1	-69,6%
Татарбунарський	23	83,3	18	64,6	27,8%
Захарівський	20	177,5	12	106,0	66,7%
Ширяївський	33	163,9	17	83,4	94,1%
<b>Всього по районах</b>	<b>904</b>	<b>114,9</b>	<b>861</b>	<b>111,8</b>	<b>5,0%</b>
<b>Всього по області</b>	<b>908</b>	<b>114,6</b>	<b>869</b>	<b>109,3</b>	<b>4,5%</b>
<b>Україна</b>	<b>7514</b>	<b>58,0</b>	<b>7790</b>	<b>59,5</b>	<b>-3,5%</b>

Захворюваність на всі форми активного туберкульозу серед вперше виявлених хворих та рецидивів з ко-інфекцією по районах Одеської області за 2019 рік у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Адміністративна одиниця	Всього хворих серед ВДТБ та РТБ за 2019 рік		Всього хворих серед ВДТБ та РТБ за 2018 рік		± % до 2018 року
	Кількість хворих ко-інфекцією	Показник на 100 тис. нас.	Кількість хворих ко-інфекцією	Показник на 100 тис. нас.	
м. Одеса	718	72,1	767	77,2	-6,4%
м. Б.-Дністровський	29	47,0	36	58,2	-19,4%
м. Ізмаїл	53	73,5	29	40,3	82,8%
м. Подільськ	17	42,1	20	49,1	-15,0%
м. Теплодар	3	28,9	3	28,7	0,0%
м. Чорноморськ	50	69,5	68	94,2	-26,5%
м. Южне	5	15,3	7	21,5	-28,6%
Ананьївський	7	27,2	7	26,7	0,0%
Арцизький	18	40,2	15	33,1	20,0%
Б.-Дністровський	30	58,2	27	50,0	11,1%
Балтський	9	22,4	10	24,6	-10,0%
Березівський	47	142,6	41	123,0	14,6%
Біляївський	72	71,7	83	86,8	-13,3%
Болградський	17	24,9	18	26,1	-5,6%
В.-Михайлівський	19	62,4	7	22,8	171,4%
Іванівський	31	117,0	21	78,5	47,6%
Ізмаїльський	18	35,2	16	31,1	12,5%
Кілійський	43	82,4	18	34,1	138,9%
Кодимський	8	27,6	9	30,8	-11,1%
Лиманський	67	93,2	65	91,7	3,1%
Подільський	15	57,3	14	52,7	7,1%
Окнянський	9	45,4	14	70,0	-35,7%
Любашівський	28	94,0	43	142,6	-34,9%
Миколаївський	11	70,0	13	81,7	-15,4%
Овідіопольський	53	63,4	41	49,1	29,3%
Роздільнянський	55	95,1	50	86,0	10,0%
Ренійський	7	18,8	7	18,6	0,0%
Савранський	6	32,0	3	15,8	100,0%
Саратський	12	27,0	12	26,8	0,0%
Тарутинський	11	27,1	14	34,1	-21,4%
Татарбунарський	7	18,1	11	28,3	-36,4%
Захарівський	16	79,6	10	49,5	60,0%
Ширяївський	23	86,3	9	33,3	155,6%
<b>Всього по районах</b>	<b>639</b>	<b>58,9</b>	<b>578</b>	<b>54,7</b>	<b>10,6%</b>
<b>Всього по області</b>	<b>1523</b>	<b>64,3</b>	<b>1521</b>	<b>64,1</b>	<b>0,1%</b>
<b>Україна</b>	<b>5741</b>	<b>13,7</b>	<b>6040</b>	<b>14,3</b>	<b>-5,0%</b>
Департ. з пит. вик. покарань	9	-	13	-	-30,8%

Захворюваність на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ серед вперше виявлених хворих на туберкульоз по районах Одеської області за 2019 рік у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Адміністративна одиниця	Всього за 2019 рік		Всього за 2018 рік		± % до 2018 року
	Кількість нових випадків з ТБ/ВІЛ	Показник на 100 тис. нас.	Кількість нових випадків з ТБ/ВІЛ	Показник на 100 тис. нас.	
м. Одеса	573	57,6	630	63,4	-9,0%
м. Б.-Дністровський	24	38,9	32	51,7	-25,0%
м. Ізмаїл	44	61,0	25	34,8	76,0%
м. Подільськ	16	39,6	17	41,7	-5,9%
м. Теплодар	2	19,3	2	19,2	0,0%
м. Чорноморськ	39	54,2	57	79,0	-31,6%
м. Южне	5	15,3	4	12,3	25,0%
Ананьївський	5	19,4	6	22,9	-16,7%
Арцизький	14	31,2	13	28,7	7,7%
Б.-Дністровський	28	54,3	21	38,9	33,3%
Балтський	8	19,9	8	19,7	0,0%
Березівський	41	124,4	32	96,0	28,1%
Біляївський	52	51,8	69	72,2	-24,6%
Болградський	15	22,0	16	23,2	-6,3%
В.-Михайлівський	14	46,0	6	19,6	133,3%
Іванівський	25	94,3	15	56,0	66,7%
Ізмаїльський	15	29,4	14	27,2	7,1%
Кілійський	32	61,3	15	28,4	113,3%
Кодимський	8	27,6	7	24,0	14,3%
Лиманський	53	73,7	47	66,3	12,8%
Подільський	11	42,0	10	37,6	10,0%
Окнянський	9	45,4	12	60,0	-25,0%
Любашівський	20	67,2	37	122,7	-45,9%
Миколаївський	11	70,0	11	69,1	0,0%
Овідіопольський	46	55,0	33	39,5	39,4%
Роздільнянський	47	81,2	45	77,4	4,4%
Ренійський	7	18,8	5	13,3	40,0%
Савранський	5	26,7	3	15,8	66,7%
Саратський	11	24,7	8	17,9	37,5%
Тарутинський	8	19,7	11	26,8	-27,3%
Татарбунарський	5	13,0	7	18,0	-28,6%
Захарівський	14	69,7	9	44,6	55,6%
Ширяївський	20	75,1	8	29,6	150,0%
<b>Всього по районах</b>	<b>524</b>	<b>48,3</b>	<b>468</b>	<b>44,3</b>	<b>12,0%</b>
<b>Всього по області</b>	<b>1231</b>	<b>52,0</b>	<b>1247</b>	<b>52,6</b>	<b>-1,3%</b>
<b>Україна</b>	<b>4398</b>	<b>10,5</b>	<b>4608</b>	<b>10,9</b>	<b>-4,6%</b>
Департ. з пит. вик. покарань	4	-	12	-	-66,7%

Захворюваність туберкульозу легень з бактеріовиділенням серед вперше виявлених хворих по Одеській області за 2019 рік у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Адміністративна одиниця	Кількість бактеріовиділювачів за 2019 рік	Показник на 100 тис. нас.	Кількість бактеріовиділювачів за 2019 рік	Показник на 100 тис. нас.	± % до 2018 року
м. Одеса	549	55,1	573	57,7	-4,2%
м. Б.-Дністровський	29	47,0	30	48,5	-3,3%
м. Ізмаїл	35	48,5	30	41,7	16,7%
м. Подільськ	5	12,4	9	22,1	-44,4%
м. Теплодар	3	28,9	1	9,6	200,0%
м. Чорноморськ	18	25,0	35	48,5	-48,6%
м. Южне	4	12,2	5	15,3	-20,0%
Ананьївський	11	42,8	16	61,0	-31,3%
Арцизький	17	37,9	22	48,5	-22,7%
Б.-Дністровський	31	60,2	33	61,1	-6,1%
Балтський	27	67,3	16	39,4	68,8%
Березівський	30	91,0	22	66,0	36,4%
Біляївський	56	55,7	87	91,0	-35,6%
Болградський	15	22,0	19	27,5	-21,1%
В.-Михайлівський	22	72,2	18	58,7	22,2%
Іванівський	15	56,6	17	63,5	-11,8%
Ізмаїльський	22	43,1	37	71,8	-40,5%
Кілійський	23	44,1	34	64,5	-32,4%
Кодимський	12	41,4	16	54,8	-25,0%
Лиманський	39	54,2	47	66,3	-17,0%
Подільський	24	91,7	16	60,2	50,0%
Окнянський	16	80,6	15	75,0	6,7%
Любашівський	14	47,0	24	79,6	-41,7%
Миколаївський	9	57,3	10	62,8	-10,0%
Овідіопольський	58	69,4	32	38,3	81,3%
Роздільнянський	50	86,4	41	70,5	22,0%
Ренійський	22	58,9	14	37,1	57,1%
Савранський	11	58,6	5	26,3	120,0%
Саратський	24	54,0	14	31,3	71,4%
Тарутинський	8	19,7	20	48,8	-60,0%
Татарбунарський	16	41,5	17	43,8	-5,9%
Захарівський	12	59,7	8	39,6	50,0%
Ширяївський	19	71,3	9	33,3	111,1%
<b>Всього по районах</b>	<b>603</b>	<b>55,6</b>	<b>609</b>	<b>57,6</b>	<b>-1,0%</b>
<b>Всього по області</b>	<b>1258</b>	<b>53,1</b>	<b>1301</b>	<b>54,8</b>	<b>-3,3%</b>
<b>Україна</b>	<b>12519</b>	<b>29,8</b>	<b>12456</b>	<b>29,5</b>	<b>0,5%</b>
Депарг. з пит. вик. покарань	12	-	9	-	33,3%

Захворюваність туберкульозу легень з деструкцією серед вперше виявлених хворих по Одеській області за 2019 рік у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Адміністративна одиниця	Кі-ть хворих з деструкцією за 2019 рік	Показник на 100 тис. нас.	Кі-ть хворих з деструкцією за 2018 рік	Показник на 100 тис. нас.	± % до 2018 року
м. Одеса	329	33,0	368	37,0	-10,6%
м. Б.-Дністровський	12	19,4	19	30,7	-36,8%
м. Ізмаїл	22	30,5	16	22,2	37,5%
м. Подільськ	3	7,4	5	12,3	-40,0%
м. Теплодар	1	9,6	3	28,7	-66,7%
м. Чорноморськ	10	13,9	19	26,3	-47,4%
м. Южне	2	6,1	3	9,2	-33,3%
Ананьївський	5	19,4	13	49,6	-61,5%
Арцизький	12	26,8	16	35,3	-25,0%
Б.-Дністровський	21	40,8	26	48,2	-19,2%
Балтський	11	27,4	11	27,1	0,0%
Березівський	17	51,6	15	45,0	13,3%
Біляївський	41	40,8	69	72,2	-40,6%
Болградський	8	11,7	11	15,9	-27,3%
В.-Михайлівський	12	39,4	11	35,9	9,1%
Іванівський	7	26,4	10	37,4	-30,0%
Ізмаїльський	17	33,3	30	58,2	-43,3%
Кілійський	14	26,8	20	37,9	-30,0%
Кодимський	9	31,1	11	37,7	-18,2%
Лиманський	31	43,1	32	45,2	-3,1%
Подільський	19	72,6	13	48,9	46,2%
Окнянський	9	45,4	12	60,0	-25,0%
Любашівський	3	10,1	8	26,5	-62,5%
Миколаївський	5	31,8	4	25,1	25,0%
Овідіопольський	32	38,3	25	30,0	28,0%
Роздільнянський	27	46,7	24	41,3	12,5%
Ренійський	9	24,1	4	10,6	125,0%
Савранський	4	21,3	4	21,0	0,0%
Саратський	20	45,0	14	31,3	42,9%
Тарутинський	5	12,3	15	36,6	-66,7%
Татарбунарський	10	25,9	10	25,7	0,0%
Захарівський	6	29,9	8	39,6	-25,0%
Ширяївський	12	45,1	8	29,6	50,0%
<b>Всього по районах</b>	<b>366</b>	<b>33,7</b>	<b>424</b>	<b>40,1</b>	<b>-13,7%</b>
<b>Всього по області</b>	<b>749</b>	<b>31,6</b>	<b>859</b>	<b>36,2</b>	<b>-12,8%</b>
<b>Україна</b>	<b>7899</b>	<b>18,8</b>	<b>8217</b>	<b>19,5</b>	<b>-3,9%</b>
Департ. з пит. вик. покарань	4	-	2	-	100,0%



Захворюваність хворих з хіміорезистентним туберкульозом (4 категорія) в  
Одеській області за 2019 рік у порівнянні з попереднім роком

Адміністративна одиниця	Загальна кількість хворих 4 категорії за 2019 рік	Показник на 100 тис. нас.	Загальна кількість хворих 4 категорії за 2018 рік	Показник на 100 тис. нас.	± % до 2018 року
м. Одеса	385	38,7	419	42,2	-8,1%
м. Б.-Дністровський	31	50,2	22	35,6	40,9%
м. Ізмаїл	34	47,1	25	34,8	36,0%
м. Подільськ	5	12,4	7	17,2	-28,6%
м. Теплодар	3	28,9	2	19,2	50,0%
м. Чорноморськ	28	38,9	31	42,9	-9,7%
м. Южне	-	-	5	15,3	-
Ананівський	7	27,2	10	38,1	-30,0%
Арцизький	13	29,0	17	37,5	-23,5%
Балтський	15	37,4	12	29,5	25,0%
Б-Дністровський	27	50,3	21	38,9	28,6%
Березівський	19	57,6	15	45,0	26,7%
Біляївський	49	51,0	66	69,0	-25,8%
Болградський	10	14,7	16	23,2	-37,5%
В.-Михайлівський	13	42,7	13	42,4	0,0%
Захарівський	5	24,9	5	24,8	0,0%
Іванівський	11	41,5	12	44,8	-8,3%
Ізмаїльський	19	37,2	23	44,7	-17,4%
Кілійський	27	51,7	21	39,8	28,6%
Кодимський	6	20,7	9	30,8	-33,3%
Лиманський	28	38,9	27	38,1	3,7%
Любашівський	15	50,4	6	19,9	150,0%
Миколаївський	7	44,6	10	62,8	-30,0%
Овідіопольський	20	23,3	26	31,2	-23,1%
Окнянський	6	30,2	7	35,0	-14,3%
Подільський	19	72,6	12	45,2	58,3%
Ренійський	8	21,4	6	15,9	33,3%
Роздільнянський	39	67,4	34	58,5	14,7%
Савранський	7	37,3	1	5,3	600,0%
Саратський	12	27,0	8	17,9	50,0%
Тарутинський	5	12,3	7	17,1	-28,6%
Татарбунарський	17	44,0	9	23,2	88,9%
Ширяївський	8	30,0	5	18,6	60,0%
<b>Всього по районах</b>	<b>412</b>	<b>37,8</b>	<b>398</b>	<b>34,5</b>	<b>3,5%</b>
<b>Всього по області</b>	<b>898</b>	<b>37,9</b>	<b>909</b>	<b>38,3</b>	<b>-1,2%</b>
<b>Україна</b>	<b>6790</b>	<b>16,2</b>	<b>7323</b>	<b>17,3</b>	<b>-7,3%</b>

Питома вага хворих на ВІЛ-інфекцію серед вперше виявлених хворих та рецидивів туберкульозу по Одеській області за 2019 рік у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Адміністративна одиниця	Всього за 2019 рік			Всього за 2018 рік		
	Загальна кількість ВДТБ та РТБ	Кількість ВДТБ та РТБ з ВІЛ	Показник (%)	Загальна кількість ВДТБ та РТБ	Кількість ВДТБ та РТБ з ВІЛ	Показник (%)
м. Одеса	1459	718	49,2	1531	767	50,1
м. Б.-Дністровський	71	29	40,8	79	36	45,6
м. Ізмаїл	106	53	50,0	72	29	40,3
м. Подільськ	29	17	58,6	40	20	50,0
м. Теплодар	8	3	37,5	10	3	30,0
м. Чорноморськ	77	50	64,9	111	68	61,3
м. Южне	11	5	45,5	17	7	41,2
Ананьівський	25	7	28,0	30	7	23,3
Арцизький	49	18	36,7	48	15	31,3
Б.-Дністровський	82	30	36,6	91	27	29,7
Балтський	46	9	19,6	32	10	31,3
Березівський	76	47	61,8	66	41	62,1
Біляївський	179	72	40,2	191	83	43,5
Болградський	37	17	45,9	53	18	34,0
В.-Михайлівський	53	19	35,8	43	7	16,3
Іванівський	44	31	70,5	46	21	45,7
Ізмаїльський	61	18	29,5	73	16	21,9
Кілійський	82	43	52,4	55	18	32,7
Кодимський	24	8	33,3	33	9	27,3
Лиманський	118	67	56,8	112	65	58,0
Подільський	48	15	31,3	40	14	35,0
Окнянський	27	9	33,3	33	14	42,4
Любашівський	48	28	58,3	67	43	64,2
Миколаївський	24	11	45,8	27	13	48,1
Овідіопольський	116	53	45,7	88	41	46,6
Роздільнянський	121	55	45,5	106	50	47,2
Ренійський	31	7	22,6	28	7	25,0
Савранський	16	6	37,5	7	3	42,9
Саратський	45	12	26,7	42	12	28,6
Тарутинський	26	11	42,3	45	14	31,1
Татарбунарський	33	7	21,2	39	11	28,2
Захарівський	30	16	53,3	29	10	34,5
Ширяївський	48	23	47,9	28	9	32,1
<b>Всього по районах</b>	<b>1489</b>	<b>639</b>	<b>42,9</b>	<b>1452</b>	<b>578</b>	<b>39,8</b>
<b>Всього по області</b>	<b>3282</b>	<b>1523</b>	<b>46,4</b>	<b>3335</b>	<b>1521</b>	<b>45,6</b>
<b>Україна</b>	<b>25237</b>	<b>5741</b>	<b>22,7</b>	<b>26321</b>	<b>6040</b>	<b>22,9</b>
Департ. з пит. вик. покарань	32	9	28,1	23	13	56,5

Питома вага хворих з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ серед вперше виявлених хворих з туберкульозом за 2019 рік у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Адміністративна одиниця	Всього за 2019 рік			Всього за 2018 рік		
	Загальна кількість нових випадків	Кількість нових випадків з ТБ/ВІЛ	Показник (%)	Загальна кількість нових випадків	Кількість нових випадків з ТБ/ВІЛ	Показник (%)
м. Одеса	1194	573	48,0	1262	630	49,9
м. Б.-Дністровський	57	24	42,1	71	32	45,1
м. Ізмаїл	90	44	48,9	61	25	41,0
м. Подільськ	25	16	64,0	32	17	53,1
м. Теплодар	5	2	40,0	8	2	25,0
м. Чорноморськ	63	39	61,9	93	57	61,3
м. Южне	10	5	50,0	12	4	33,3
Ананьівський	20	5	25,0	23	6	26,1
Арцизький	39	14	35,9	40	13	32,5
Б.-Дністровський	65	28	43,1	68	21	30,9
Балтський	37	8	21,6	24	8	33,3
Березівський	67	41	61,2	54	32	59,3
Біляївський	141	52	36,9	159	69	43,4
Болградський	32	15	46,9	40	16	40,0
В.-Михайлівський	38	14	36,8	29	6	20,7
Іванівський	37	25	67,6	35	15	42,9
Ізмаїльський	46	15	32,6	58	14	24,1
Кілійський	58	32	55,2	46	15	32,6
Кодимський	23	8	34,8	26	7	26,9
Лиманський	99	53	53,5	88	47	53,4
Подільський	38	11	28,9	33	10	30,3
Окнянський	24	9	37,5	26	12	46,2
Любашівський	34	20	58,8	60	37	61,7
Миколаївський	22	11	50,0	23	11	47,8
Овідіопольський	105	46	43,8	75	33	44,0
Роздільнянський	98	47	48,0	92	45	48,9
Ренійський	29	7	24,1	23	5	21,7
Савранський	13	5	38,5	6	3	50,0
Саратський	38	11	28,9	34	8	23,5
Тарутинський	20	8	40,0	38	11	28,9
Татарбунарський	27	5	18,5	29	7	24,1
Захарівський	23	14	60,9	21	9	42,9
Ширяївський	40	20	50,0	23	8	34,8
<b>Всього по районах</b>	<b>1213</b>	<b>524</b>	<b>43,2</b>	<b>1173</b>	<b>468</b>	<b>39,9</b>
<b>Всього по області</b>	<b>2680</b>	<b>1231</b>	<b>45,9</b>	<b>2732</b>	<b>1247</b>	<b>45,6</b>
<b>Україна</b>	<b>20643</b>	<b>4398</b>	<b>21,3</b>	<b>21314</b>	<b>4608</b>	<b>21,6</b>
Департ. з пит. вик. покарань	23	4	17,4	20	12	60,0

Поширеність на всі форми активного туберкульозу з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ по  
районах Одеської області за 2019 рік у порівнянні з аналогічним періодом  
минулого року

Адміністративна одиниця	Всього за 2019 рік			Всього за 2018 рік		
	Активний контингент хворих на ТБ	з них ТБ/ВІЛ	Питома вага (%)	Активний контингент хворих на ТБ	з них ТБ/ВІЛ	Питома вага (%)
м. Одеса	1575	730	46,3%	1838	852	46,4%
м. Б.-Дністровський	83	31	37,3%	80	34	42,5%
м. Ізмаїл	122	38	31,1%	98	30	30,6%
м. Подільськ	25	9	36,0%	47	19	40,4%
м. Теплодар	4	1	25,0%	6	3	50,0%
м. Чорноморськ	105	67	63,8%	118	70	59,3%
м. Южне	6	1	16,7%	16	7	43,8%
Ананьївський	45	9	20,0%	47	13	27,7%
Арцизький	43	13	30,2%	49	14	28,6%
Б.-Дністровський	77	11	14,3%	92	26	28,3%
Балтський	41	21	51,2%	43	19	44,2%
Березівський	52	24	46,2%	50	21	42,0%
Біляївський	213	85	39,9%	171	66	38,6%
Болградський	59	21	35,6%	74	22	29,7%
В.-Михайлівський	42	14	33,3%	32	4	12,5%
Іванівський	40	21	52,5%	52	16	30,8%
Ізмаїльський	90	23	25,6%	91	24	26,4%
Кілійський	76	44	57,9%	57	23	40,4%
Кодимський	25	7	28,0%	38	13	34,2%
Лиманський	160	82	51,3%	149	74	49,7%
Подільський	64	18	28,1%	68	16	23,5%
Окнянський	27	9	33,3%	30	13	43,3%
Любашівський	62	25	40,3%	69	33	47,8%
Миколаївський	24	10	41,7%	29	7	24,1%
Овідіопольський	100	48	48,0%	90	37	41,1%
Роздільнянський	151	62	41,1%	133	52	39,1%
Ренійський	47	10	21,3%	52	9	17,3%
Савранський	16	6	37,5%	14	1	7,1%
Саратський	47	10	21,3%	44	7	15,9%
Тарутинський	19	6	31,6%	31	11	35,5%
Татарбунарський	32	5	15,6%	34	8	23,5%
Захарівський	25	11	44,0%	32	10	31,3%
Ширяївський	64	21	32,8%	46	11	23,9%
<b>Всього по районах</b>	<b>1641</b>	<b>616</b>	<b>37,5%</b>	<b>1617</b>	<b>550</b>	<b>34,0%</b>
<b>Всього по області</b>	<b>3561</b>	<b>1493</b>	<b>41,9%</b>	<b>3820</b>	<b>1565</b>	<b>41,0%</b>
<b>Україна</b>	<b>29151</b>	<b>6033</b>	<b>20,7%</b>	<b>31221</b>	<b>6385</b>	<b>20,5%</b>

Питома вага бактеріовиділювачів серед вперше виявлених хворих з туберкульозом легень за 2019 рік у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Адміністративна одиниця	Всього за 2019 рік			Всього за 2018 рік		
	Кількість нових випадків ТБ легень	З них з БК+	Показник (%)	Кількість нових випадків ТБ легень	З них з БК+	Показник (%)
м. Одеса	974	549	56,4	1091	573	52,5
м. Б.-Дністровський	45	29	64,4	62	30	48,4
м. Ізмаїл	60	35	58,3	52	30	57,7
м. Подільськ	18	5	27,8	24	9	37,5
м. Теплодар	5	3	60,0	6	1	16,7
м. Чорноморськ	46	18	39,1	72	35	48,6
м. Южне	7	4	57,1	9	5	55,6
Ананьївський	16	11	68,8	20	16	80,0
Арцизький	32	17	53,1	34	22	64,7
Б.-Дністровський	56	31	55,4	60	33	55,0
Балтський	34	27	79,4	21	16	76,2
Березівський	49	30	61,2	45	22	48,9
Біляївський	113	56	49,6	143	87	60,8
Болградський	24	15	62,5	36	19	52,8
В.-Михайлівський	33	22	66,7	28	18	64,3
Іванівський	25	15	60,0	26	17	65,4
Ізмаїльський	34	22	64,7	54	37	68,5
Кілійський	39	23	59,0	45	34	75,6
Кодимський	19	12	63,2	21	16	76,2
Лиманський	73	39	53,4	81	47	58,0
Подільський	32	24	75,0	28	16	57,1
Окнянський	22	16	72,7	22	15	68,2
Любашівський	22	14	63,6	35	24	68,6
Миколаївський	19	9	47,4	22	10	45,5
Овідіопольський	89	58	65,2	65	32	49,2
Роздільнянський	79	50	63,3	75	41	54,7
Ренійський	26	22	84,6	19	14	73,7
Савранський	12	11	91,7	5	5	100,0
Саратський	34	24	70,6	31	14	45,2
Тарутинський	15	8	53,3	35	20	57,1
Татарбунарський	27	16	59,3	28	17	60,7
Захарівський	19	12	63,2	18	8	44,4
Ширяївський	28	19	67,9	22	9	40,9
<b>Всього по районах</b>	<b>971</b>	<b>603</b>	<b>62,1</b>	<b>1019</b>	<b>609</b>	<b>59,8</b>
<b>Всього по області</b>	<b>2148</b>	<b>1258</b>	<b>58,6</b>	<b>2354</b>	<b>1301</b>	<b>55,3</b>
<b>Україна</b>	<b>18254</b>	<b>12519</b>	<b>68,6</b>	<b>19069</b>	<b>12456</b>	<b>65,3</b>
Депарг. з пит. вик. покарань	22	12	54,5	19	9	47,4

Питома вага деструктивного туберкульозу серед вперше виявлених хворих з туберкульозом легень по Одеській області за 2019 рік у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Адміністративна одиниця	Всього за 2019 рік		Показник (%)	Всього за 2018 рік		Показник (%)
	Туберкульоз легень	В т.ч. з Дестр+		Туберкульоз легень	В т.ч. з Дестр+	
м. Одеса	974	329	33,8	1091	368	33,7
м. Б.-Дністровський	45	12	26,7	62	19	30,6
м. Ізмаїл	60	22	36,7	52	16	30,8
м. Подільськ	18	3	16,7	24	5	20,8
м. Теплодар	5	1	20,0	6	3	50,0
м. Чорноморськ	46	10	21,7	72	19	26,4
м. Южне	7	2	28,6	9	3	33,3
Ананьївський	16	5	31,3	20	13	65,0
Арцизький	32	12	37,5	34	16	47,1
Б.-Дністровський	56	21	37,5	60	26	43,3
Балтський	34	11	32,4	21	11	52,4
Березівський	49	17	34,7	45	15	33,3
Біляївський	113	41	36,3	143	69	48,3
Болградський	24	8	33,3	36	11	30,6
В.-Михайлівський	33	12	36,4	28	11	39,3
Іванівський	25	7	28,0	26	10	38,5
Ізмаїльський	34	17	50,0	54	30	55,6
Кілійський	39	14	35,9	45	20	44,4
Кодимський	19	9	47,4	21	11	52,4
Лиманський	73	31	42,5	81	32	39,5
Подільський	32	19	59,4	28	13	46,4
Окнянський	22	9	40,9	22	12	54,5
Любашівський	22	3	13,6	35	8	22,9
Миколаївський	19	5	26,3	22	4	18,2
Овідіопольський	89	32	36,0	65	25	38,5
Роздільнянський	79	27	34,2	75	24	32,0
Ренійський	26	9	34,6	19	4	21,1
Савранський	12	4	33,3	5	4	80,0
Саратський	34	20	58,8	31	14	45,2
Тарутинський	15	5	33,3	35	15	42,9
Татарбунарський	27	10	37,0	28	10	35,7
Захарівський	19	6	31,6	18	8	44,4
Ширяївський	28	12	42,9	22	8	36,4
<b>Всього по районах</b>	<b>971</b>	<b>366</b>	<b>37,7</b>	<b>1019</b>	<b>424</b>	<b>41,6</b>
<b>Всього по області</b>	<b>2148</b>	<b>749</b>	<b>34,9</b>	<b>2354</b>	<b>859</b>	<b>36,5</b>
<b>Україна</b>	<b>18254</b>	<b>7899</b>	<b>43,3</b>	<b>19069</b>	<b>8217</b>	<b>43,1</b>
Депарг. з пит. вик. покарань	22	4	18,2	19	2	10,5

Показник виявлення хворих на туберкульоз при профілактичних флюорографічних оглядах по Одеській області за 2019 рік у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Адміністративна одиниця	Відсоток виявлення хворих на туберкульоз при профілактичних флюорографічних оглядах (дорослих та підлітків) за 2019 рік			Відсоток виявлення хворих на туберкульоз при профілактичних флюорографічних оглядах (дорослих та підлітків) за 2018 рік		
	ТБ легень	ПФО	Показник	ТБ легень	ПФО	Показник
м. Одеса	968	445	46,0	1080	494	45,7
м. Б.-Дністровський	43	12	27,9	62	17	27,4
м. Ізмаїл	59	18	30,5	52	20	38,5
м. Подільськ	18	9	50,0	23	12	52,2
м. Теплодар	5	-	-	6	3	50,0
м. Чорноморськ	43	8	18,6	71	29	40,8
м. Южне	7	1	14,3	9	4	44,4
Ананьївський	15	5	33,3	19	4	21,1
Арцизький	31	4	12,9	33	5	15,2
Б.-Дністровський	55	20	36,4	58	25	43,1
Балтський	34	6	17,6	21	4	19,0
Березівський	49	26	53,1	44	20	45,5
Біляївський	112	44	39,3	138	44	31,9
Болградський	23	4	17,4	35	15	42,9
В.-Михайлівський	33	10	30,3	26	8	30,8
Іванівський	22	7	31,8	26	9	34,6
Ізмаїльський	33	9	27,3	53	15	28,3
Кілійський	37	9	24,3	44	16	36,4
Кодимський	17	5	29,4	21	5	23,8
Лиманський	72	7	9,7	80	9	11,3
Подільський	30	5	16,7	25	4,0	-
Окнянський	22	5	22,7	22	4	18,2
Любашівський	22	11	50,0	35	14	40,0
Миколаївський	19	-	-	21	3	14,3
Овідіопольський	87	9	10,3	64	13	20,3
Роздільнянський	78	38	48,7	73	35	47,9
Ренійський	26	4	15,4	18	7	38,9
Савранський	12	2	16,7	5	3	60,0
Саратський	34	15	44,1	30	12	40,0
Тарутинський	15	4	26,7	33	2	6,1
Татарбунарський	25	5	20,0	27	10	37,0
Захарівський	18	8	44,4	17	10	58,8
Ширяївський	28	4	14,3	22	3	13,6
<b>Всього по районах</b>	<b>949</b>	<b>266</b>	<b>28,0</b>	<b>990</b>	<b>299</b>	<b>30,2</b>
<b>Всього по області</b>	<b>2114</b>	<b>759</b>	<b>35,9</b>	<b>2312</b>	<b>882</b>	<b>38,1</b>
Департ. з пит. вик. покарань	22	-	-	19	4	21,1



Контингент хворих на всі форми активного туберкульозу по Одеській області за 2019 рік у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Адміністративна одиниця	Всього за 2019 рік		Всього за 2018 рік		± % до 2018 року
	Абсолютна кількість	Показник на 100 тис. нас.	Абсолютна кількість	Показник на 100 тис. нас.	
м. Одеса	1575	158,2	1838	184,9	-14,3%
м. Б.-Дністровський	83	134,5	80	129,3	3,8%
м. Ізмаїл	122	169,2	98	136,2	24,5%
м. Подільськ	25	61,8	47	115,4	-46,8%
м. Теплодар	4	38,5	6	57,5	-33,3%
м. Чорноморськ	105	146,0	118	163,4	-11,0%
м. Южне	6	18,3	16	49,1	-62,5%
Ананьївський	45	174,9	47	179,2	-4,3%
Арцизький	43	95,9	49	108,1	-12,2%
Б.-Дністровський	77	143,6	92	170,4	-16,3%
Балтський	41	102,2	43	105,9	-4,7%
Березівський	52	157,7	50	150,0	4,0%
Біляївський	213	221,5	171	178,9	24,6%
Болградський	59	86,5	74	107,2	-20,3%
В.-Михайлівський	42	137,9	32	104,4	31,3%
Іванівський	40	150,9	52	194,3	-23,1%
Ізмаїльський	90	176,2	91	176,7	-1,1%
Кілійський	76	145,6	57	108,1	33,3%
Кодимський	25	86,3	38	130,2	-34,2%
Лиманський	160	222,5	149	210,2	7,4%
Подільський	64	244,5	68	256,0	-5,9%
Окнянський	27	136,1	30	150,1	-10,0%
Любашівський	62	208,2	69	228,8	-10,1%
Миколаївський	24	152,8	29	182,2	-17,2%
Овідіопольський	100	116,6	90	107,8	11,1%
Роздільнянський	151	261,0	133	228,8	13,5%
Ренійський	47	125,9	52	137,9	-9,6%
Савранський	16	85,3	14	73,6	14,3%
Саратський	47	105,7	44	98,3	6,8%
Тарутинський	19	46,8	31	75,6	-38,7%
Татарбунарський	32	82,9	34	87,5	-5,9%
Захарівський	25	124,4	32	158,5	-21,9%
Ширяївський	64	240,3	46	170,2	39,1%
<b>Всього по районах</b>	<b>1641</b>	<b>151,3</b>	<b>1617</b>	<b>153,1</b>	<b>1,5%</b>
<b>Всього по області</b>	<b>3561</b>	<b>150,3</b>	<b>3820</b>	<b>161,0</b>	<b>-6,8%</b>
<b>Україна</b>	<b>29151</b>	<b>69,4</b>	<b>31221</b>	<b>74,0</b>	<b>-6,7%</b>

## Виявлення хворих з бактеріовиділенням серед вперше виявлених випадків туберкульозу легень за 2019 рік (за даними ТБ 07 та Додатку б)

Адміністративна одиниця	Кі-ть нових випадків ТБ легень за 2019 рік	Із загальної кількості випадки з позитивним мазком	Відсоток випадків з позитивним мазком, % стандарт 50%	З них виявлено в закладах ПМСД	% виявлених у ПМСД від загальної кількості з позитивним мазком	З них виявлено в закладах ЦРЛ/МЛ	% виявлених у ЦРЛ від загальної кількості з позитивним мазком	З них виявлено в протитубер. кабінетах	% виявлених районом від загальної кількості з позитивним мазком	% виявлених у протитуб. кабінетах від загальної кількості з позитивним мазком	З них виявлено в закладі III рівня	% виявлених у туб. каб. від загальної кількості з позитивним мазком	Із загальної кількості з позитивною культурою та молекулярно-генетичним тестом	% випадків з позитивною культурою, % стандарт 15-20%	Показник виявлення бактеріовиділювачів, % стандарт 70% та більше
м. Одеса	957	288	30,1	8	2,8	12	4,2	175	67,7	60,8	93	32,3	262	27,4	57,5
м. Б.-Дністровський	44	18	40,9	1	5,6	7	38,9	7	83,3	38,9	3	16,7	11	25,0	65,9
м. Ізмаїл	59	18	30,5	-	-	1	5,6	16	94,4	88,9	1	5,6	17	28,8	59,3
м. Подільськ	18	3	16,7	-	-	1	33,3	-	33,3	-	2	66,7	2	11,1	27,8
м. Теплодар	5	1	20,0	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0	2	40,0	60,0
м. Чорноморськ	46	11	23,9	-	-	-	-	1	9,1	9,1	10	90,9	7	15,2	39,1
м. Южне	7	3	42,9	2	66,7	-	-	1	100,0	33,3	-	-	1	14,3	57,1
Ананьївський	16	7	43,8	2	28,6	1	14,3	2	71,4	28,6	2	28,6	4	25,0	68,8
Арцизький	29	9	31,0	1	11,1	2	22,2	-	33,3	-	6	66,7	8	27,6	58,6
Б.-Дністровський	56	16	28,6	4	25,0	5	31,3	-	56,3	-	7	43,8	15	26,8	55,4
Балтський	34	24	70,6	8	33,3	5	20,8	10	95,8	41,7	1	4,2	3	8,8	79,4
Березівський	48	16	33,3	1	6,3	6	37,5	3	62,5	18,8	6	37,5	14	29,2	62,5
Біляївський	112	31	27,7	2	6,5	5	16,1	7	45,2	22,6	17	54,8	25	22,3	50,0
Болградський	24	11	45,8	-	-	2	18,2	9	100,0	81,8	-	-	4	16,7	62,5
В.-Михайлівський	33	13	39,4	1	7,7	1	7,7	8	76,9	61,5	3	23,1	9	27,3	66,7
Іванівський	25	7	28,0	-	-	-	-	1	14,3	14,3	6	85,7	8	32,0	60,0
Ізмаїльський	34	19	55,9	-	-	1	5,3	18	100,0	94,7	-	-	3	8,8	64,7
Кілійський	34	14	41,2	3	21,4	3	21,4	6	85,7	42,9	2	14,3	9	26,5	67,6
Кодимський	19	9	47,4	-	-	4	44,4	3	77,8	33,3	2	22,2	3	15,8	63,2
Лиманський	73	19	26,0	-	-	1	5,3	2	15,8	10,5	16	84,2	20	27,4	53,4
Подільський	32	17	53,1	2	11,8	2	11,8	8	70,6	47,1	5	29,4	7	21,9	75,0
Окнянський	22	10	45,5	-	-	1	10,0	1	20,0	10,0	8	80,0	6	27,3	72,7
Любашівський	21	6	28,6	-	-	1	16,7	2	50,0	33,3	3	50,0	8	38,1	66,7
Миколаївський	19	6	31,6	-	-	-	-	1	16,7	16,7	5	83,3	3	15,8	47,4
Овідіопольський	85	33	38,8	3	9,1	7	21,2	3	39,4	9,1	20	60,6	25	29,4	68,2
Роздільнянський	79	24	30,4	-	-	1	4,2	5	25,0	20,8	18	75,0	26	32,9	63,3
Ренійський	26	21	80,8	2	9,5	5	23,8	12	90,5	57,1	2	9,5	1	3,8	84,6
Савранський	12	7	58,3	1	14,3	-	-	2	42,9	28,6	4	57,1	4	33,3	91,7
Саратський	33	10	30,3	-	-	-	-	2	20,0	20,0	8	80,0	14	42,4	72,7
Тарутинський	14	4	28,6	3	75,0	1	25,0	-	100,0	-	-	-	4	28,6	57,1
Татарбунарський	23	12	52,2	-	-	2	16,7	6	66,7	50,0	4	33,3	4	17,4	69,6
Захарівський	19	6	31,6	-	-	1	16,7	1	33,3	16,7	4	66,7	6	31,6	63,2
Ширяївський	27	4	14,8	-	-	-	-	1	25,0	25,0	3	75,0	15	55,6	70,4
Залізниця	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50,0	50,0
<b>Всього по району</b>	<b>958</b>	<b>355</b>	<b>37,1</b>	<b>33</b>	<b>9,3</b>	<b>57</b>	<b>16,1</b>	<b>113</b>	<b>57,2</b>	<b>31,8</b>	<b>152</b>	<b>42,8</b>	<b>248</b>	<b>25,9</b>	<b>62,9</b>
<b>Всього по області</b>	<b>2087</b>	<b>697</b>	<b>33,4</b>	<b>44</b>	<b>6,3</b>	<b>78</b>	<b>11,2</b>	<b>313</b>	<b>62,4</b>	<b>44,9</b>	<b>262</b>	<b>37,6</b>	<b>551</b>	<b>26,4</b>	<b>59,8</b>

Питома вага обстеження хворих на туберкульоз молекулярно - генетичним методом  
(GeneXpert MBT/Rif) по Одеській області за 2019 рік

Адміністративна одиниця	Загальна кількість хворих з ТБ за 2019 рік	З них обстежено МГ	% обстежени х від загальної кількості	Виявле но з МГ+	% від кількості обстежени х	В т.ч. з МГ+R+	% МГ+R+ від загальної кількості з МГ+
м. Одеса	1534	1480	96,5	645	43,6	235	36,4
м. Б.-Дністровський	77	74	96,1	40	54,1	18	45,0
м. Ізмаїл	114	109	95,6	41	37,6	15	36,6
м. Подільськ	31	23	74,2	7	30,4	1	14,3
м. Теплодар	8	7	87,5	2	28,6	0	0,0
м. Чорноморськ	80	76	95,0	28	36,8	11	39,3
м. Южне	12	10	83,3	5	50,0	0	0,0
Ананьївський	26	24	92,3	14	58,3	4	28,6
Арцизький	51	49	96,1	19	38,8	7	36,8
Б.-Дністровський	85	80	94,1	41	51,3	12	29,3
Балтський	48	46	95,8	36	78,3	10	27,8
Березівський	77	75	97,4	32	42,7	13	40,6
Біляївський	189	171	90,5	73	42,7	22	30,1
Болградський	39	37	94,9	19	51,4	8	42,1
В.-Михайлівський	56	55	98,2	29	52,7	8	27,6
Іванівський	46	44	95,7	21	47,7	6	28,6
Ізмаїльський	68	58	85,3	35	60,3	9	25,7
Кілійський	86	85	98,8	45	52,9	16	35,6
Кодимський	24	24	100,0	13	54,2	3	23,1
Лиманський	128	114	89,1	48	42,1	14	29,2
Подільський	51	47	92,2	31	66,0	11	35,5
Окнянський	30	27	90,0	17	63,0	2	11,8
Любашівський	48	46	95,8	19	41,3	10	52,6
Миколаївський	25	23	92,0	11	47,8	3	27,3
Овідіопольський	117	113	96,6	65	57,5	12	18,5
Роздільнянський	126	121	96,0	65	53,7	14	21,5
Ренійський	35	34	97,1	28	82,4	6	21,4
Савранський	17	14	82,4	13	92,9	4	30,8
Саратський	50	47	94,0	32	68,1	8	25,0
Тарутинський	28	26	92,9	13	50,0	3	23,1
Татарбунарський	30	30	100,0	16	53,3	6	37,5
Захарівський	30	29	96,7	17	58,6	3	17,6
Ширяївський	48	48	100,0	20	41,7	5	25,0
<b>Всього по області</b>	<b>3414</b>	<b>3246</b>	<b>95,1</b>	<b>1540</b>	<b>47,4</b>	<b>499</b>	<b>32,4</b>

Питома вага обстеження вперше виявлених хворих на туберкульоз легень  
молекулярно - генетичним методом (GeneXpert MBT/Rif) по Одеській області  
за 2019 рік

Адміністративна одиниця	Загальна кількість нових випадків з ЛТБ за 2019 рік	З них обстежено МГ	% обстежен х від загальної кількості	Виявле но з МГ+	% від кількості обстежен х	В т.ч. з МГ+R+	% МГ+R+ від загальної кількості з МГ+
м. Одеса	959	941	98,1	468	49,7	241	51,5
м. Б.-Дністровський	44	43	97,7	27	62,8	13	48,1
м. Ізмаїл	59	58	98,3	28	48,3	15	53,6
м. Подільськ	18	17	94,4	4	23,5	3	75,0
м. Теплодар	5	5	100,0	1	20,0	2	200,0
м. Чорноморськ	46	45	97,8	17	37,8	12	70,6
м. Южне	7	6	85,7	4	66,7	0	0,0
Ананьївський	16	16	100,0	9	56,3	5	55,6
Арцизький	29	27	93,1	13	48,1	8	61,5
Б.-Дністровський	56	54	96,4	24	44,4	17	70,8
Балтський	34	34	100,0	26	76,5	9	34,6
Березівський	48	46	95,8	26	56,5	7	26,9
Біляївський	112	104	92,9	48	46,2	31	64,6
Болградський	24	24	100,0	15	62,5	5	33,3
В.-Михайлівський	33	33	100,0	18	54,5	15	83,3
Іванівський	25	25	100,0	14	56,0	5	35,7
Ізмаїльський	34	32	94,1	21	65,6	13	61,9
Кілійський	34	34	100,0	21	61,8	17	81,0
Кодимський	19	19	100,0	11	57,9	1	9,1
Лиманський	73	67	91,8	35	52,2	18	51,4
Подільський	32	30	93,8	23	76,7	9	39,1
Окнянський	22	22	100,0	14	63,6	3	21,4
Любашівський	21	20	95,2	13	65,0	13	100,0
Миколаївський	19	18	94,7	9	50,0	2	22,2
Овідіопольський	85	84	98,8	55	65,5	9	16,4
Роздільнянський	79	78	98,7	43	55,1	20	46,5
Ренійський	26	26	100,0	22	84,6	2	9,1
Савранський	12	11	91,7	10	90,9	3	30,0
Саратський	33	32	97,0	22	68,8	7	31,8
Тарутинський	14	14	100,0	8	57,1	6	75,0
Татарбунарський	23	23	100,0	12	52,2	6	50,0
Захарівський	19	19	100,0	10	52,6	7	70,0
Ширяївський	27	27	100,0	13	48,1	8	61,5
<b>Всього по області</b>	<b>2087</b>	<b>2034</b>	<b>97,5</b>	<b>1084</b>	<b>53,3</b>	<b>532</b>	<b>49,1</b>

Питома вага обстеження рецидивів туберкульозу легень молекулярно - генетичним методом (GeneXpert MBT/Rif) по Одеській області за 2019 рік

Адміністративна одиниця	Загальна кількість рецидивів з ЛТБ за 2019 рік	З них обстежено МГ	% обстежених від загальної кількості	Виявлено з МГ+	% від кількості обстежених	В т. ч. з МГ+R+	% МГ+R+ від загальної кількості з МГ+
м. Одеса	241	233	96,7	115	49,4	73	63,5
м. Б.-Дністровський	13	13	100,0	10	76,9	8	80,0
м. Ізмаїл	15	13	86,7	7	53,8	3	42,9
м. Подільськ	3	2	66,7	1	50,0	-	-
м. Теплодар	2	2	100,0	1	50,0	-	-
м. Чорноморськ	12	11	91,7	4	36,4	3	75,0
м. Южне	-	-	-	-	-	-	-
Ананьївський	5	4	80,0	3	75,0	1	33,3
Арцизький	8	8	100,0	4	50,0	3	75,0
Б.-Дністровський	17	16	94,1	14	87,5	7	50,0
Балтський	9	9	100,0	8	88,9	4	50,0
Березівський	7	7	100,0	4	57,1	3	75,0
Біляївський	31	29	93,5	16	55,2	8	50,0
Болградський	5	5	100,0	2	40,0	2	100,0
В.-Михайлівський	15	14	93,3	9	64,3	5	55,6
Іванівський	5	4	80,0	4	100,0	3	75,0
Ізмаїльський	13	12	92,3	9	75,0	4	44,4
Кілійський	17	17	100,0	16	94,1	9	56,3
Кодимський	1	1	100,0	1	100,0	1	100,0
Лиманський	18	17	94,4	6	35,3	5	83,3
Подільський	9	8	88,9	7	87,5	4	57,1
Окнянський	3	1	33,3	1	100,0	1	100,0
Любашівський	13	12	92,3	6	50,0	6	100,0
Миколаївський	2	2	100,0	1	50,0	1	100,0
Овідіопольський	9	8	88,9	6	75,0	3	50,0
Роздільнянський	20	19	95,0	14	73,7	9	64,3
Ренійський	2	2	100,0	2	100,0	1	50,0
Савранський	3	1	33,3	1	100,0	-	-
Саратський	7	6	85,7	5	83,3	4	80,0
Тарутинський	6	6	100,0	3	50,0	3	100,0
Татарбунарський	6	6	100,0	3	50,0	2	66,7
Захарівський	7	7	100,0	6	85,7	2	33,3
Ширяївський	8	8	100,0	6	75,0	4	66,7
<b>Всього по області</b>	<b>532</b>	<b>503</b>	<b>94,5</b>	<b>295</b>	<b>58,6</b>	<b>182</b>	<b>61,7</b>

Питома вага обстеження повторних випадків хворих на туберкульоз  
(2 кат. без рецидивів) молекулярно - генетичним методом (GeneXpert MBT/Rif)  
по Одеській області за 2019 рік

Адміністративна одиниця	Загальна кількість повторних випадків (без РТБ) з ЛТБ за 2019 рік	З них обстежено МГ	% обстежен их від загальної кількості	Виявлено з МГ+	% від кількості обстежених	В т.ч. з МГ+R+	% МГ+R+ від загальної кількості з МГ+
м. Одеса	81	79	97,5	50	63,3	6	12,0
м. Б.-Дністровський	7	7	100,0	2	28,6	-	-
м. Ізмаїл	9	8	88,9	5	62,5	-	-
м. Подільськ	1	1	100,0	1	100,0	-	-
м. Теплодар	-	-	-	-	-	-	-
м. Чорноморськ	3	3	100,0	3	100,0	-	-
м. Южне	1	1	100,0	1	100,0	-	-
Ананьївський	1	1	100,0	1	100,0	-	-
Арцизький	5	5	100,0	1	20,0	-	-
Б.-Дністровський	3	3	100,0	3	100,0	-	-
Балтський	1	1	100,0	1	100,0	-	-
Березівський	2	2	100,0	1	50,0	-	-
Біляївський	9	9	100,0	7	77,8	1	14,3
Болградський	2	2	100,0	2	100,0	-	-
В.-Михайлівський	3	3	100,0	2	66,7	-	-
Іванівський	1	1	100,0	1	100,0	-	-
Ізмаїльський	6	6	100,0	5	83,3	-	-
Кілійський	8	8	100,0	5	62,5	-	-
Кодимський	-	-	-	-	-	-	-
Лиманський	9	8	88,9	4	50,0	-	-
Подільський	3	3	100,0	1	33,3	-	-
Окнянський	3	3	100,0	2	66,7	-	-
Любашівський	1	1	100,0	-	-	-	-
Миколаївський	1	-	-	-	-	-	-
Овідіопольський	5	4	80,0	3	75,0	-	-
Роздільнянський	5	5	100,0	4	80,0	-	-
Ренійський	4	4	100,0	4	100,0	-	-
Савранський	1	1	100,0	1	100,0	-	-
Саратський	6	6	100,0	5	83,3	-	-
Тарутинський	3	3	100,0	2	66,7	-	-
Татарбунарський	1	1	100,0	1	100,0	-	-
Захарівський	-	-	-	-	-	-	-
Ширяївський	1	1	100,0	1	100,0	-	-
<b>Всього по області</b>	<b>186</b>	<b>180</b>	<b>96,8</b>	<b>119</b>	<b>66,1</b>	<b>7</b>	<b>5,9</b>

## Результати лікування хворих з чутливим туберкульозом легень по Одеській області, які розпочали лікування у 2018 році

Адміністративна одиниця	Вилікуван ий	Лікування завершене	% ефективно пролікова них	Помер - ТБ	Помер від іншої причини	% померлих	НЛТБ по мазку і/або посіву	НЛТБ по клініко- рентгенол огічній картині	НЛТБ переведен ий до 4 категорії	% невдач лікування	Лікування перерване	% перерв в лікуванні	Загальна кількість пацієнтів	Загальна кількість пацієнтів без 4 кат.
м. Одеса	335	459	70,5	25	117	12,6	32	17	314	4,3	142	12,6	1441	1127
м. Б.-Дністровський	15	27	79,2	1	4	9,4	-	1	18	1,9	5	9,4	71	53
м. Ізмаїл	19	16	58,3	3	6	15,0	5	-	18	8,3	11	18,3	78	60
м. Подільськ	6	13	73,1	2	1	11,5	-	-	6	-	4	15,4	32	26
м. Теплодар	-	4	80,0	1	-	20,0	-	-	3	-	-	-	8	5
м. Чорноморськ	18	34	77,6	3	3	9,0	2	-	30	3,0	7	10,4	97	67
м. Южне	4	6	90,9	-	-	-	-	1	5	9,1	-	-	16	11
Ананьївський	11	4	68,2	2	1	13,6	1	0	7	4,5	3	13,6	29	22
Арцизький	11	8	63,3	3	4	23,3	-	2	14	6,7	2	6,7	44	30
Б.-Дністровський	25	24	75,4	7	5	18,5	1	-	16	1,5	3	4,6	81	65
Балтський	11	4	78,9	1	3	21,1	-	-	11	-	-	-	30	19
Березовський	14	20	75,6	1	5	13,3	2	-	13	4,4	3	6,7	58	45
Біляївський	50	43	74,4	4	16	16,0	1	4	60	4,0	7	5,6	185	125
Болградський	17	14	67,4	5	3	17,4	3	-	9	6,5	4	8,7	55	46
В.-Михайлівський	13	10	67,6	3	6	26,5	2	-	10	5,9	-	-	44	34
Іванівський	11	10	67,7	-	4	12,9	1	-	7	3,2	5	16,1	38	31
Ізмаїльський	24	10	59,6	6	2	14,0	6	1	21	12,3	8	14,0	78	57
Кілійський	13	12	59,5	2	5	16,7	6	1	17	16,7	3	7,1	59	42
Кодимський	11	6	73,9	1	2	13,0	1	1	9	8,7	1	4,3	32	23
Лиманський	26	28	63,5	5	13	21,2	1	2	22	3,5	10	11,8	107	85
Подільський	10	8	72,0	1	2	12,0	1	2	12	12,0	1	4,0	37	25
Окнянський	8	2	43,5	3	3	26,1	1	-	7	4,3	6	26,1	30	23
Любашівський	15	11	70,3	1	5	16,2	2	-	7	5,4	3	8,1	44	37
Миколаївський	6	6	63,2	-	5	26,3	-	-	7	-	2	10,5	26	19
Овідіопольський	22	31	85,5	1	4	8,1	-	-	20	-	4	6,5	82	62
Роздільнянський	25	29	77,1	1	3	5,7	4	1	27	7,1	7	10,0	97	70
Ренійський	14	5	67,9	2	1	10,7	4	-	4	14,3	2	7,1	32	28
Савранський	2	1	60,0	-	2	40,0	-	-	1	-	-	-	6	5
Саратський	9	16	73,5	3	1	11,8	1	1	7	5,9	3	8,8	41	34
Тарутинський	18	15	86,8	1	2	7,9	2	-	5	5,3	-	-	43	38
Татарбунарський	11	11	71,0	2	1	9,7	4	-	13	12,9	2	6,5	44	31
Захарівський	12	6	72,0	-	3	12,0	1	2	6	12,0	1	4,0	31	25
Ширяївський	5	13	81,8	2	1	13,6	1	-	5	4,5	-	-	27	22
Залізниця	-	1	50,0	1	-	50,0	-	-	-	-	-	-	2	2
<b>Всього по районах</b>	<b>394</b>	<b>347</b>	<b>71,0</b>	<b>57</b>	<b>102</b>	<b>15,2</b>	<b>46</b>	<b>17</b>	<b>337</b>	<b>6,0</b>	<b>80</b>	<b>7,7</b>	<b>1380</b>	<b>1043</b>
<b>Всього по області</b>	<b>791</b>	<b>907</b>	<b>70,9</b>	<b>93</b>	<b>233</b>	<b>13,6</b>	<b>85</b>	<b>36</b>	<b>731</b>	<b>5,1</b>	<b>249</b>	<b>10,4</b>	<b>3125</b>	<b>2394</b>

## Результати лікування нових випадків та рецидивів туберкульозу легень по Одеській області, які розпочали лікування у 2018 році

Адміністративна одиниця	Вилікуваний	Лікування завершене	% ефективно пролікованих	Помер - ТБ	Помер від іншої причини	% померлих	НЛТБ по мазку і/або посіву	НЛТБ по клініко-рентгенологічній картині	НЛТБ переведений до 4 категорії	% невдач лікування	Лікування перерване	% перерв в лікуванні	Переведений/ вибув за межі країни	% вибувших за межі країни	Загальна кількість пацієнтів	Загальна кількість пацієнтів без 4 кат.
м. Одеса	299	439	71,7	22	105	12,3	31	16	294	4,6	115	11,2	3	0,3	1324	1030
м. Б.-Дністровський	15	26	80,4	1	3	7,8	-	1	18	2,0	5	9,8	-	-	69	51
м. Ізмаїл	11	16	57,4	2	5	14,9	5	-	16	10,6	8	17,0	-	-	63	47
м. Подільськ	5	13	72,0	2	1	12,0	-	-	6	-	4	16,0	-	-	31	25
м. Теплодар	-	4	80,0	1	-	20,0	-	-	3	-	-	-	-	-	8	5
м. Чорноморськ	16	32	78,7	2	2	6,6	2	-	27	3,3	7	11,5	-	-	88	61
м. Южне	2	6	88,9	-	-	-	-	1	5	11,1	-	-	-	-	14	9
Ананьївський	10	4	70,0	2	1	15,0	1	-	7	5,0	2	10,0	-	-	27	20
Арцизький	10	8	64,3	3	4	25,0	-	2	14	7,1	1	3,6	-	-	42	28
Б.-Дністровський	23	24	75,8	7	4	17,7	1	-	16	1,6	3	4,8	-	-	78	62
Балтський	11	4	83,3	1	2	16,7	-	-	10	-	-	-	-	-	28	18
Березовський	12	20	74,4	1	5	14,0	2	-	13	4,7	3	7,0	-	-	56	43
Біляївський	46	42	73,3	4	16	16,7	1	4	55	4,2	7	5,8	-	-	175	120
Болградський	14	14	70,0	4	3	17,5	3	-	9	7,5	2	5,0	-	-	49	40
В.-Михайлівський	11	10	65,6	3	6	28,1	2	-	10	6,3	-	-	-	-	42	32
Іванівський	10	10	71,4	-	2	7,1	1	-	6	3,6	5	17,9	-	-	34	28
Ізмаїльський	21	10	60,8	5	1	11,8	6	1	18	13,7	6	11,8	1	2,0	69	51
Кілійський	12	12	64,9	2	4	16,2	5	1	17	16,2	1	2,7	-	-	54	37
Кодимський	9	5	70,0	1	2	15,0	1	1	8	10,0	1	5,0	-	-	28	20
Лиманський	26	27	64,6	5	13	22,0	1	2	21	3,7	8	9,8	-	-	103	82
Подільський	9	7	72,7	1	2	13,6	1	2	12	13,6	-	-	-	-	34	22
Окнянський	7	2	40,9	3	3	27,3	1	-	7	4,5	6	27,3	-	-	29	22
Любашівський	13	11	72,7	-	5	15,2	2	-	7	6,1	2	6,1	-	-	40	33
Миколаївський	6	6	66,7	-	5	27,8	-	-	7	-	1	5,6	-	-	25	18
Овідіопольський	20	31	87,9	-	4	6,9	-	-	19	-	3	5,2	-	-	77	58
Роздільнянський	22	29	79,7	1	3	6,3	2	1	24	4,7	6	9,4	-	-	88	64
Ренійський	12	5	81,0	1	-	4,8	2	-	3	9,5	1	4,8	-	-	24	21
Савранський	2	1	60,0	-	2	40,0	-	-	1	-	-	-	-	-	6	5
Саратський	8	14	73,3	3	1	13,3	1	1	7	6,7	2	6,7	-	-	37	30
Тарутинський	17	15	86,5	1	2	8,1	2	-	5	5,4	-	-	-	-	42	37
Татарбунарський	9	10	73,1	2	1	11,5	3	-	12	11,5	1	3,8	-	-	38	26
Захарівський	8	6	70,0	-	2	10,0	1	2	6	15,0	1	5,0	-	-	26	20
Ширяївський	5	13	81,8	2	1	13,6	1	-	5	4,5	-	-	-	-	27	22
Залізниця	0	1	50,0	1	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
<b>Всього по районам</b>	<b>353</b>	<b>340</b>	<b>72,3</b>	<b>52</b>	<b>94</b>	<b>15,2</b>	<b>40</b>	<b>17</b>	<b>319</b>	<b>5,9</b>	<b>62</b>	<b>6,5</b>	<b>1</b>	<b>0,1</b>	<b>1278</b>	<b>959</b>
<b>Всього по області</b>	<b>701</b>	<b>877</b>	<b>72,1</b>	<b>83</b>	<b>210</b>	<b>13,4</b>	<b>78</b>	<b>35</b>	<b>688</b>	<b>5,2</b>	<b>201</b>	<b>9,2</b>	<b>4</b>	<b>0,2</b>	<b>2877</b>	<b>2189</b>



## Результати лікування нових випадків туберкульозу легень по Одеській області, які розпочали лікування у 2018 році

Адміністративна одиниця	Вилікуваний	Лікування завершене	% ефективно пролікованих	Помер - ТБ	Помер від іншої причини	% померлих	НЛТБ по мазку і/або посіву	НЛТБ по клініко-рентгенологічній картині	НЛТБ переведений до 4 категорії	% невдач лікування	Лікування перерване	% перерв в лікуванні	Переведений/вибув за межі країни	% переведених/вибув за межі країни	Загальна кількість пацієнтів	Загальна кількість пацієнтів без 4 кат.
м. Одеса	257	368	71,3	19	88	12,2	30	16	198	5,3	95	10,8	3	0,3	1074	876
м. Б.-Дністровський	14	24	79,2	1	3	8,3	-	1	13	2,1	5	10,4	-	-	61	48
м. Ізмаїл	11	14	59,5	2	5	16,7	4	-	10	9,5	6	14,3	-	-	52	42
м. Подільськ	5	11	76,2	2	1	14,3	-	-	3	-	2	9,5	-	-	24	21
м. Теплодар	-	4	80,0	1	-	20,0	-	-	1	-	-	-	-	-	6	5
м. Чорноморськ	15	29	84,6	1	2	5,8	1	-	20	1,9	4	7,7	-	-	72	52
м. Южне	1	4	83,3	-	-	-	-	1	3	16,7	-	-	-	-	9	6
Ананьівський	8	4	75,0	2	1	18,8	1	-	4	6,3	-	-	-	-	20	16
Арцизький	10	6	66,7	2	3	20,8	-	2	10	8,3	1	4,2	-	-	34	24
Б.-Дністровський	18	23	80,4	4	3	13,7	1	-	8	2,0	2	3,9	-	-	59	51
Балтський	11	3	87,5	1	1	12,5	-	-	5	-	-	-	-	-	21	16
Березовський	12	16	73,7	1	5	15,8	2	-	7	5,3	2	5,3	-	-	45	38
Біляївський	43	34	74,8	3	13	15,5	1	3	40	3,9	6	5,8	-	-	143	103
Болградський	10	13	74,2	3	1	12,9	2	-	5	6,5	2	6,5	-	-	36	31
В.-Михайлівський	10	9	76,0	1	4	20,0	1	-	3	4,0	-	-	-	-	28	25
Іванівський	9	6	65,2	-	2	8,7	1	-	3	4,3	5	21,7	-	-	26	23
Ізмаїльський	20	10	65,2	3	1	8,7	6	1	8	15,2	4	8,7	1	2,2	54	46
Кілійський	12	10	68,8	2	3	15,6	4	-	13	12,5	1	3,1	-	-	45	32
Кодимський	7	4	73,3	1	1	13,3	1	1	6	13,3	-	-	-	-	21	15
Лиманський	24	23	69,1	3	10	19,1	1	1	13	2,9	6	8,8	-	-	81	68
Подільський	8	6	70,0	1	2	15,0	1	2	8	15,0	0	0,0	-	-	28	20
Окнянський	5	2	41,2	3	2	29,4	1	-	5	5,9	4	23,5	-	-	22	17
Любашівський	12	10	75,9	-	3	10,3	2	-	5	6,9	2	6,9	-	-	34	29
Миколаївський	6	6	66,7	-	5	27,8	-	-	4	-	1	5,6	-	-	22	18
Овідіопольський	20	26	88,5	-	3	5,8	-	-	13	-	3	5,8	-	-	65	52
Роздільнянський	19	25	80,0	1	3	7,3	1	1	20	3,6	5	9,1	-	-	75	55
Ренійський	11	5	88,9	-	-	-	2	-	1	11,1	-	-	-	-	19	18
Савранський	2	-	50,0	-	2	50,0	-	-	1	-	-	-	-	-	5	4
Саратський	7	12	76,0	2	1	12,0	1	1	4	8,0	1	4,0	-	-	29	25
Тарутинський	14	14	87,5	1	1	6,3	2	-	3	6,3	-	-	-	-	35	32
Татарбунарський	7	6	72,2	2	1	16,7	2	-	10	11,1	-	-	-	-	28	18
Захарівський	5	5	66,7	-	2	13,3	1	1	3	13,3	1	6,7	-	-	18	15
Ширяївський	4	12	84,2	1	1	10,5	1	-	3	5,3	-	-	-	-	22	19
Залізниця м. Одеса	0	1	50,0	1	0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
<b>Всього по районам</b>	<b>314</b>	<b>290</b>	<b>74,6</b>	<b>37</b>	<b>74</b>	<b>13,7</b>	<b>35</b>	<b>13</b>	<b>205</b>	<b>5,9</b>	<b>46</b>	<b>5,7</b>	<b>1</b>	<b>0,1</b>	<b>1015</b>	<b>810</b>
<b>Всього по області</b>	<b>617</b>	<b>745</b>	<b>73,1</b>	<b>64</b>	<b>173</b>	<b>12,7</b>	<b>70</b>	<b>31</b>	<b>453</b>	<b>5,4</b>	<b>158</b>	<b>8,5</b>	<b>4</b>	<b>0,2</b>	<b>2315</b>	<b>1862</b>

## Результати лікування нових випадків та рецидивів туберкульозу легень з бактеріовиділенням по Одеській області, які розпочали лікування у 2018 році

Адміністративна одиниця	Вилікуваний	Лікування заверрене	% ефективно пролікованих	Помер - ТБ	Помер від іншої причини	% померлих	НЛТБ по мазку і/або посіву	НЛТБ по клініко-рентгенологічній картині	НЛТБ переведений до 4 категорії	% невдач лікування	Лікування перерване	% перерв в лікуванні	Переведений/вибув за межі країни	% переведених/вибув за межі країни	Загальна кількість пацієнтів	Загальна кількість пацієнтів без 4 кат.
м. Одеса	299	-	65,7	14	43	12,5	28	10	258	8,4	59	13,0	2	0,4	713	455
м. Б.-Дністровський	15	-	75,0	-	2	10,0	-	-	16	-	3	15,0	-	-	36	20
м. Ізмаїл	11	-	50,0	1	5	27,3	3	-	14	13,6	2	9,1	-	-	36	22
м. Подільськ	5	-	62,5	1	-	12,5	-	-	5	-	2	25,0	-	-	13	8
м. Теплодар	-	-	-	1	-	100,0	-	-	2	-	-	-	-	-	3	1
м. Чорноморськ	16	-	69,6	2	1	13,0	2	-	19	8,7	2	8,7	-	-	42	23
м. Южне	2	-	66,7	-	-	-	-	1	5	33,3	-	-	-	-	8	3
Ананьївський	10	-	66,7	2	1	20,0	1	-	7	6,7	1	6,7	-	-	22	15
Арцизький	10	-	66,7	2	1	20,0	-	1	10	6,7	1	6,7	-	-	25	15
Б.-Дністровський	23	-	69,7	5	2	21,2	1	-	14	3,0	2	6,1	-	-	47	33
Балтський	11	-	84,6	1	1	15,4	-	-	9	-	-	-	-	-	22	13
Березовський	12	-	66,7	1	1	11,1	2	-	9	11,1	2	11,1	-	-	27	18
Біляївський	46	-	75,4	2	5	11,5	1	4	48	8,2	3	4,9	-	-	109	61
Болградський	14	-	60,9	3	2	21,7	3	-	8	13,0	1	4,3	-	-	31	23
В.-Михайлівський	11	-	57,9	2	4	31,6	2	-	9	10,5	-	0,0	-	-	28	19
Іванівський	10	-	66,7	-	1	6,7	1	-	5	6,7	3	20,0	-	-	20	15
Ізмаїльський	21	-	61,8	2	1	8,8	6	1	13	20,6	2	5,9	1	2,9	47	34
Кілійський	12	-	52,2	2	2	17,4	5	1	16	26,1	1	4,3	-	-	39	23
Кодимський	9	-	64,3	1	2	21,4	1	1	8	14,3	-	-	-	-	22	14
Лиманський	26	-	66,7	4	3	17,9	-	-	20	-	6	15,4	-	-	59	39
Подільський	9	-	69,2	-	1	7,7	1	2	8	23,1	-	-	-	-	21	13
Окнянський	7	-	38,9	2	3	27,8	1	-	5	5,6	5	27,8	-	-	23	18
Любашівський	13	-	61,9	-	4	19,0	2	-	6	9,5	2	9,5	-	-	27	21
Миколаївський	6	-	100,0	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	13	6
Овідіопольський	20	-	95,2	-	-	-	-	-	16	-	1	4,8	-	-	37	21
Роздільнянський	22	-	73,3	-	-	-	2	1	20	10,0	5	16,7	-	-	50	30
Ренійський	12	-	80,0	-	-	-	2	-	3	13,3	1	6,7	-	-	18	15
Савранський	2	-	50,0	-	2	50,0	-	-	1	-	-	-	-	-	5	4
Саратський	8	-	61,5	1	-	7,7	1	1	7	15,4	2	15,4	-	-	20	13
Тарутинський	17	-	85,0	1	-	5,0	2	-	5	10,0	-	-	-	-	25	20
Татарбунарський	9	-	64,3	1	1	14,3	3	-	7	21,4	-	-	-	-	21	14
Захарівський	8	-	72,7	-	1	9,1	1	1	4	18,2	-	-	-	-	15	11
Ширяївський	5	-	62,5	1	1	25,0	1	-	4	12,5	-	-	-	-	12	8
Залізниця м. Одеса	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
<b>Всього по районам</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	<b>68,4</b>	<b>33</b>	<b>39</b>	<b>14,0</b>	<b>39</b>	<b>13</b>	<b>269</b>	<b>10,1</b>	<b>38</b>	<b>7,4</b>	<b>1</b>	<b>0,2</b>	<b>785</b>	<b>516</b>
<b>Всього по області</b>	<b>701</b>	<b>-</b>	<b>66,9</b>	<b>52</b>	<b>90</b>	<b>13,5</b>	<b>72</b>	<b>24</b>	<b>588</b>	<b>9,2</b>	<b>106</b>	<b>10,1</b>	<b>3</b>	<b>0,3</b>	<b>1636</b>	<b>1048</b>

## Результати лікування нових випадків туберкульозу легень з бактеріовиділенням по Одеській області, які розпочали лікування у 2018 році

Адміністративна одиниця	Вилікуваний	Лікування завершено	% ефективно пролікованих	Помер - ТБ	Помер від іншої причини	% померлих	НЛТБ по мазку і/або посіву	НЛТБ по клініко-рентгенологічній картині	НЛТБ переведений до 4 категорії	% невдач лікування	Лікування перерване	% перерв в лікуванні	Переведений/вибув за межі країни	% переведених/вибув за межі країни	Загальна кількість пацієнтів	Загальна кількість пацієнтів без 4 кат.
м. Одеса	257	-	64,7	11	37	12,1	27	10	180	9,3	53	13,4	2	0,5	577	397
м. Б.-Дністровський	14	-	73,7	-	2	10,5	-	-	11	0,0	3	15,8	-	-	30	19
м. Ізмаїл	11	-	52,4	1	5	28,6	2	-	9	9,5	2	9,5	-	-	30	21
м. Подільськ	5	-	71,4	1	-	14,3	-	-	3	-	1	14,3	-	-	10	7
м. Теплодар	0	-	-	1	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
м. Чорноморськ	15	-	78,9	1	1	10,5	1	-	16	5,3	1	5,3	-	-	35	19
м. Южне	1	-	50,0	-	-	-	-	1	3	50,0	-	-	-	-	5	2
Ананьївський	8	-	66,7	2	1	25,0	1	-	4	8,3	-	-	-	-	16	12
Арцизький	10	-	66,7	2	1	20,0	-	1	7	6,7	1	6,7	-	-	22	15
Б.-Дністровський	18	-	69,2	4	1	19,2	1	-	7	3,8	2	7,7	-	-	33	26
Балтський	11	-	91,7	1	-	8,3	-	-	4	-	-	-	-	-	16	12
Березовський	12	-	66,7	1	1	11,1	2	-	5	11,1	2	11,1	-	-	23	18
Біляївський	43	-	78,2	1	4	9,1	1	3	35	7,3	3	5,5	-	-	90	55
Болградський	10	-	62,5	2	1	18,8	2	-	4	12,5	1	6,3	-	-	20	16
В.-Михайлівський	10	-	62,5	1	4	31,3	1	-	2	6,3	-	-	-	-	18	16
Іванівський	9	-	64,3	-	1	7,1	1	-	3	7,1	3	21,4	-	-	17	14
Ізмаїльський	20	-	62,5	2	1	9,4	6	1	5	21,9	1	3,1	1	3,1	37	32
Кілійський	12	-	57,1	2	2	19,0	4	-	13	19,0	1	4,8	-	-	34	21
Кодимський	7	-	63,6	1	1	18,2	1	1	6	18,2	-	-	-	-	17	11
Лиманський	24	-	70,6	2	3	14,7	-	-	13	-	5	14,7	-	-	47	34
Подільський	8	-	66,7	-	1	8,3	1	2	5	25,0	-	-	-	-	17	12
Окнянський	5	-	35,7	2	2	28,6	1	-	3	7,1	4	28,6	-	-	17	14
Любашівський	12	-	63,2	-	3	15,8	2	-	5	10,5	2	10,5	-	-	24	19
Миколаївський	6	-	100,0	-	-	0,0	-	-	4	-	-	-	-	-	10	6
Овідіопольський	20	-	95,2	-	-	0,0	-	-	11	-	1	4,8	-	-	32	21
Роздільнянський	19	-	76,0	-	-	0,0	1	1	16	8,0	4	16,0	-	-	41	25
Ренійський	11	-	84,6	-	-	0,0	2	-	1	15,4	-	-	-	-	14	13
Савранський	2	-	50,0	-	2	50,0	-	-	1	-	-	-	-	-	5	4
Саратський	7	-	70,0	-	-	-	1	1	4	20,0	1	10,0	-	-	14	10
Таругинський	14	-	82,4	1	-	5,9	2	-	3	11,8	-	-	-	-	20	17
Татарбунарський	7	-	63,6	1	1	18,2	2	-	6	18,2	-	-	-	-	17	11
Захарівський	5	-	71,4	-	1	14,3	1	-	1	14,3	-	-	-	-	8	7
Ширяївський	4	-	66,7	-	1	16,7	1	-	3	16,7	-	-	-	-	9	6
Залізниця м. Одеса	0	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всього по районам</b>	<b>314</b>	<b>-</b>	<b>70,2</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>12,8</b>	<b>34</b>	<b>10</b>	<b>171</b>	<b>9,8</b>	<b>31</b>	6,9	<b>1</b>	0,2	<b>618</b>	<b>447</b>
<b>Всього по області</b>	<b>617</b>	<b>-</b>	<b>67,6</b>	<b>40</b>	<b>77</b>	<b>12,8</b>	<b>64</b>	<b>21</b>	<b>393</b>	<b>9,3</b>	<b>91</b>	10,0	<b>3</b>	0,3	<b>1306</b>	<b>913</b>

## Результати лікування хворих з хіміорезистентним туберкульозом по Одеській області, які розпочали лікування у 2017 році

Адміністративна одиниця	Вилікуваний	Лікування завершено	% ефективно пролікованих	Помер від ТБ	Помер від ВІЛ-інфекції	Помер від іншої причини	% померлих	Невдача лікування	% невдач лікування	Перерва лікування	% перерв лікування	Всього
м. Одеса	158	21	51,3%	22	31	7	17,2%	44	12,6%	66	18,9%	<b>349</b>
м. Б-Дністровський	8	3	52,4%	5	2	1	38,1%	1	4,8%	1	4,8%	<b>21</b>
м. Ізмаїл	18	-	58,1%	2	3	-	16,1%	1	3,2%	7	22,6%	<b>31</b>
м. Подільськ	6	-	54,5%	-	-	1	9,1%	4	36,4%	-	-	<b>11</b>
м. Теплодар	1	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
м. Чорноморськ	13	3	57,1%	2	3	1	21,4%	3	10,7%	3	10,7%	<b>28</b>
м. Южне	1	-	50,0%	-	1	-	50,0%	-	-	-	-	<b>2</b>
Ананьївський	7	1	72,7%	1	1	-	18,2%	-	-	1	9,1%	<b>11</b>
Арцизький	6	2	47,1%	1	-	-	5,9%	5	29,4%	3	17,6%	<b>17</b>
Балтський	5	2	53,8%	-	3	-	23,1%	2	15,4%	1	7,7%	<b>13</b>
Б-Дністровський	15	3	54,5%	-	3	3	18,2%	4	12,1%	5	15,2%	<b>33</b>
Березівський	10	2	66,7%	-	4	-	22,2%	1	5,6%	1	5,6%	<b>18</b>
Біляївський	14	4	51,4%	3	2	-	14,3%	4	11,4%	8	22,9%	<b>35</b>
Болградський	4	-	44,4%	1	1	-	22,2%	2	22,2%	1	11,1%	<b>9</b>
Великомихайлівський	7	2	52,9%	3	-	1	23,5%	3	17,6%	1	5,9%	<b>17</b>
Захарівський	1	2	60,0%	-	-	1	20,0%	-	-	1	20,0%	<b>5</b>
Іванівський	4	1	50,0%	1	-	1	20,0%	2	20,0%	1	10,0%	<b>10</b>
Ізмаїльський	9	-	47,4%	1	1	1	15,8%	3	15,8%	4	21,1%	<b>19</b>
Кілійський	5	1	40,0%	1	1	1	20,0%	3	20,0%	3	20,0%	<b>15</b>
Кодимський	7	-	70,0%	1	1	-	20,0%	-	-	1	10,0%	<b>10</b>
Лиманський	9	1	47,6%	-	1	1	9,5%	3	14,3%	6	28,6%	<b>21</b>
Любашівський	4	-	80,0%	-	1	-	20,0%	-	-	-	-	<b>5</b>
Миколаївський	5	1	54,5%	2	1	-	27,3%	-	-	2	18,2%	<b>11</b>
Овідіопольський	18	-	69,2%	2	2	1	19,2%	-	-	3	11,5%	<b>26</b>
Окнянський	3	-	75,0%	1	-	-	25,0%	-	-	-	-	<b>4</b>
Подільський	2	-	28,6%	-	-	3	42,9%	2	28,6%	-	-	<b>7</b>
Ренійський	7	-	70,0%	-	-	-	-	3	30,0%	-	-	<b>10</b>
Роздільнянський	10	-	45,5%	1	2	1	18,2%	4	18,2%	4	18,2%	<b>22</b>
Савранський	5	-	71,4%	1	-	-	14,3%	1	14,3%	-	-	<b>7</b>
Саратський	5	-	55,6%	3	-	-	33,3%	1	11,1%	-	-	<b>9</b>
Тарутинський	8	1	60,0%	1	1	-	13,3%	2	13,3%	2	13,3%	<b>15</b>
Татарбунарський	6	-	54,5%	1	-	1	18,2%	2	18,2%	1	9,1%	<b>11</b>
Ширяївський	4	2	60,0%	-	1	3	40,0%	-	-	-	-	<b>10</b>
<b>Всього по області</b>	<b>385</b>	<b>52</b>	<b>53,8%</b>	<b>56</b>	<b>66</b>	<b>28</b>	<b>18,5%</b>	<b>100</b>	<b>12,3%</b>	<b>126</b>	<b>15,5%</b>	<b>813</b>

## Результати лікування хворих з мультирезистентним туберкульозом по Одеській області, які розпочали лікування у 2017 році

Адміністративна одиниця	Вилікуваний	% ефективно пролікованих	Помер від ТБ	Помер від ВІЛ- інфекції	Помер від іншої причини	% померлих	Невдача лікування	% невдач лікування	Перерва лікування	% перерв лікування	Всього
м. Одеса	135	51,3%	15	22	5	16,0%	29	11,0%	57	21,7%	<b>263</b>
м. Б-Дністровський	7	43,8%	5	2	1	50,0%	1	6,3%	-	-	<b>16</b>
м. Ізмаїл	18	60,0%	2	3		16,7%	1	3,3%	6	20,0%	<b>30</b>
м. Подільськ	4	57,1%	-	-	1	14,3%	2	28,6%	-	-	<b>7</b>
м. Теплодар	1	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
м. Чорноморськ	13	65,0%	1	2	-	15,0%	1	5,0%	3	15,0%	<b>20</b>
м. Южне	1	50,0%	-	1	-	50,0%	-	-	-	-	<b>2</b>
Ананьївський	5	83,3%	-	1	-	16,7%	-	-	-	-	<b>6</b>
Арцизький	6	54,5%	-	-	-	-	3	27,3%	2	18,2%	<b>11</b>
Балтський	4	66,7%	-	1	-	16,7%	1	16,7%	-	-	<b>6</b>
Б-Дністровський	13	52,0%	-	1	3	16,0%	4	16,0%	4	16,0%	<b>25</b>
Березівський	7	58,3%	-	4	-	33,3%	-	-	1	8,3%	<b>12</b>
Біляївський	8	42,1%	2	1	-	15,8%	2	10,5%	6	31,6%	<b>19</b>
Болградський	3	42,9%	1	-	-	14,3%	2	28,6%	1	14,3%	<b>7</b>
Великомихайлівський	5	50,0%	2	-	1	30,0%	2	20,0%	-	-	<b>10</b>
Захарівський	1	33,3%	-	-	1	33,3%	-	-	1	33,3%	<b>3</b>
Іванівський	3	75,0%	-	-	1	25,0%	-	-	-	-	<b>4</b>
Ізмаїльський	7	50,0%	1	-	1	14,3%	2	14,3%	3	21,4%	<b>14</b>
Кілійський	3	33,3%	-	1	1	22,2%	3	33,3%	1	11,1%	<b>9</b>
Кодимський	6	75,0%	1	-	-	12,5%	-	-	1	12,5%	<b>8</b>
Лиманський	6	50,0%	-	-	-	-	2	16,7%	4	33,3%	<b>12</b>
Любашівський	2	66,7%	-	1	-	33,3%	-	-	-	-	<b>3</b>
Миколаївський	4	57,1%	2	-	-	28,6%	-	-	1	14,3%	<b>7</b>
Овідіопольський	15	75,0%	1	1	1	15,0%	-	-	2	10,0%	<b>20</b>
Окнянський	3	75,0%	1	-	-	25,0%	-	-	-	-	<b>4</b>
Подільський	2	33,3%	-	-	3	50,0%	1	16,7%	-	-	<b>6</b>
Ренійський	7	70,0%	-	-	-	-	3	30,0%	-	-	<b>10</b>
Роздільнянський	7	63,6%	1	-	-	9,1%	-	-	3	27,3%	<b>11</b>
Савранський	5	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>5</b>
Саратський	1	25,0%	2	-	-	50,0%	1	25,0%	-	-	<b>4</b>
Таругинський	8	66,7%	-	1	-	8,3%	1	8,3%	2	16,7%	<b>12</b>
Татарбунарський	6	60,0%	1	-	-	10,0%	2	20,0%	1	10,0%	<b>10</b>
Ширяївський	2	50,0%	-	-	2	50,0%	-	-	-	-	<b>4</b>
<b>Всього по області</b>	<b>315</b>	<b>54,2%</b>	<b>38</b>	<b>42</b>	<b>21</b>	<b>17,4%</b>	<b>63</b>	<b>10,8%</b>	<b>99</b>	<b>17,0%</b>	<b>581</b>

## Результати лікування хворих з розширеним резистентним туберкульозом по Одеській області, які розпочали лікування у 2017 році

Адміністративна одиниця	Вилікуваний	% ефективно пролікованих	Помер від ТБ	Помер від ВІЛ- інфекції	Помер від іншої причини	% померлих	Невдача лікування	% невдач лікування	Перерва лікування	% перерв лікування	Всього
м. Одеса	17	37,0%	5	6	1	26,1%	14	30,4%	3	6,5%	<b>46</b>
м. Б-Дністровський	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0%	<b>1</b>
м. Подільськ	2	50,0%	-	-	-	-	2	50,0%	-	-	<b>4</b>
м. Чорноморськ	-	-	1	1	-	66,7%	1	33,3%	-	-	<b>3</b>
Ананьївський	2	66,7%	1	-	-	33,3%	-	-	-	-	<b>3</b>
Арцизький	-	-	1	-	-	33,3%	2	66,7%	-	-	<b>3</b>
Балтський	-	-	-	-	-	-	1	50,0%	1	50,0%	<b>2</b>
Б-Дністровський	1	33,3%	-	2	-	66,7%	-	-	-	-	<b>3</b>
Березівський	1	50,0%	-	-	-	-	1	50,0%	-	-	<b>2</b>
Біляївський	5	50,0%	1	1	-	20,0%	2	20,0%	1	10,0%	<b>10</b>
Великомихайлівський	-	-	1	-	-	33,3%	1	33,3%	1	33,3%	<b>3</b>
Іванівський	1	25,0%	1	-	-	25,0%	2	50,0%	-	-	<b>4</b>
Ізмаїльський	1	25,0%	-	1	-	25,0%	1	25,0%	1	25,0%	<b>4</b>
Кілійський	2	66,7%	1	-	-	33,3%	-	-	-	-	<b>3</b>
Кодимський	1	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
Лиманський	1	50,0%	-	-	-	-	-	-	1	50,0%	<b>2</b>
Любашівський	2	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>
Миколаївський	1	33,3%	-	1	-	33,3%	-	-	1	33,3%	<b>3</b>
Овідіопольський	1	50,0%	1	-	-	50,0%	-	-	-	-	<b>2</b>
Подільський	-	-	-	-	-	-	1	100,0%	-	-	<b>1</b>
Роздільнянський	2	33,3%	-	1	-	16,7%	3	50,0%	-	-	<b>6</b>
Савранський	-	-	1	-	-	50,0%	1	50,0%	-	-	<b>2</b>
Саратський	4	80,0%	1	-	-	20,0%	-	-	-	-	<b>5</b>
Тарутинський	-	-	1	-	-	50,0%	1	50,0%	-	-	<b>2</b>
Татарбунарський	-	-	-	-	1	100,0%	-	-	-	-	<b>1</b>
Ширяївський	1	50,0%	-	1	-	50,0%	-	-	-	-	<b>2</b>
<b>Всього по області</b>	<b>45</b>	<b>37,5%</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>26,7%</b>	<b>33</b>	<b>27,5%</b>	<b>9</b>	<b>7,5%</b>	<b>120</b>

Результати лікування хворих з ризиком-МРТБ та полірезистентним туберкульозом (4 категорія) по Одеській області,  
які розпочали лікування у 2017 році

Адміністративна одиниця	Вилікуваний	Лікування завершено	% ефективно пролікованих	Помер від ТБ	Помер від ВІЛ- інфекції	Помер від іншої причини	% померлих	Невдача лікування	% невдач лікування	Перерва лікування	% перерв лікування	Всього
м. Одеса	7	20	67,5%	2	3	1	15,0%	1	2,5%	6	15,0%	<b>40</b>
м. Б-Дністровський	1	3	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4</b>
м. Ізмаїл	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100,0%	<b>1</b>
м. Чорноморськ	-	3	60,0%	-	-	1	20,0%	1	20,0%	-	-	<b>5</b>
Ананьївський	-	1	50,0%	-	-	-	-	-	-	1	50,0%	<b>2</b>
Арцизький	1	1	66,7%	-	-	-	-	-	-	1	33,3%	<b>3</b>
Балтський	1	2	60,0%	-	2	-	40,0%	-	-	-	-	<b>5</b>
Б-Дністровський	1	3	80,0%	-	-	-	-	-	-	1	20,0%	<b>5</b>
Березівський	2	2	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4</b>
Біляївський	1	4	83,3%	-	-	-	-	-	-	1	16,7%	<b>6</b>
Болградський	1	-	50,0%	-	1	-	50,0%	-	-	-	-	<b>2</b>
Великомихайлівський	2	2	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4</b>
Захарівський	-	2	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>
Іванівський	-	1	50,0%	-	-	-	-	-	-	1	50,0%	<b>2</b>
Ізмаїльський	1	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
Кілійський	-	1	33,3%	-	-	-	-	-	-	2	66,7%	<b>3</b>
Кодимський	-	-	-	-	1	-	100,0%	-	-	-	-	<b>1</b>
Лиманський	2	1	42,9%	-	1	1	28,6%	1	14,3%	1	14,3%	<b>7</b>
Миколаївський	1	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
Овідіопольський	2	-	50,0%	-	1	-	25,0%	-	-	1	25,0%	<b>4</b>
Роздільнянський	1	-	20,0%	-	1	1	40,0%	1	20,0%	1	20,0%	<b>5</b>
Тарутинський	-	1	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
Ширяївський	1	2	75,0%	-	-	1	25,0%	-	-	-	-	<b>4</b>
<b>Всього по області</b>	<b>25</b>	<b>49</b>	<b>66,1%</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15,2%</b>	<b>4</b>	<b>3,6%</b>	<b>17</b>	<b>15,2%</b>	<b>112</b>

Рейтингова оцінка показників смертності від туберкульозу по Одеській області  
за 2019 рік у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Адміністративна одиниця	Всього за 2019 рік		Всього за 2018 рік		± % до 2018 року
	Абс. кількість померлих від туберкульозу	Показник на 100 тис. нас.	Абс. кількість померлих від туберкульозу	Показник на 100 тис. нас.	
м. Одеса	75	7,5	69	6,9	8,7%
м. Б.-Дністровський	2	3,2	11	17,8	-81,8%
м. Ізмаїл	11	15,3	5	7,0	120,0%
м. Подільськ	3	7,4	1	2,5	200,0%
м. Теплодар	-	-	1	9,6	-
м. Чорноморськ	3	4,2	8	11,1	-62,5%
м. Южне	-	-	1	3,1	-
Ананьївський	3	11,7	2	7,6	50,0%
Арцизький	9	20,1	5	11,0	80,0%
Б.-Дністровський	9	17,5	11	20,4	-18,2%
Балтський	5	12,5	2	4,9	150,0%
Березівський	5	15,2	1	3,0	400,0%
Біляївський	6	6,0	9	9,4	-33,3%
Болградський	5	7,3	7	10,1	-28,6%
В.-Михайлівський	2	6,6	6	19,6	-66,7%
Іванівський	1	3,8	3	11,2	-66,7%
Ізмаїльський	7	13,7	8	15,5	-12,5%
Кілійський	12	23,0	5	9,5	140,0%
Кодимський	2	6,9	2	6,9	-
Лиманський	6	8,3	5	7,1	20,0%
Подільський	6	22,9	5	18,8	20,0%
Окнянський	4	20,2	4	20,0	
Любашівський	4	13,4	3	9,9	33,3%
Миколаївський	3	19,1	-	-	-
Овідіопольський	12	14,4	5	6,0	140,0%
Роздільнянський	8	13,8	5	8,6	60,0%
Ренійський	2	5,4	4	10,6	-50,0%
Савранський	2	10,7	-	-	-
Саратський	4	9,0	9	20,1	-55,6%
Тарутинський	4	9,9	4	9,8	-
Татарбунарський	4	10,4	4	10,3	-
Захарівський	1	5	-	-	-
Ширяївський	2	7,5	2	7,4	-
<b>Всього по районах</b>	<b>128</b>	<b>11,8</b>	<b>111</b>	<b>10,5</b>	<b>15,3%</b>
<b>Всього по області</b>	<b>257</b>	<b>10,8</b>	<b>264</b>	<b>11,1</b>	<b>-2,7%</b>
<b>Україна</b>	<b>3159</b>	<b>7,5</b>	<b>3212</b>	<b>7,7</b>	<b>-1,7%</b>
У тому числі:					
Особи без ПМЖ	35	-	56	-	-37,5%
Інші відомства	-	-	1	-	-



Показник смертності хворих з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ від усіх причин  
по Одеській області за 2019 рік у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Адміністративна одиниця	Всього за 2019 рік		Всього за 2018 рік		± % до 2018 року
	Абсолютна кількість померлих з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ	Показник на 100 тис. населення	Абсолютна кількість померлих з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ	Показник на 100 тис. населення	
м. Одеса	201	20,2	177	17,8	13,6%
м. Б.-Дністровський	8	13,0	9	14,5	-11,1%
м. Ізмаїл	10	13,9	12	16,7	-16,7%
м. Подільськ	6	14,8	2	4,9	200,0%
м. Теплодар	-	-	-	-	-
м. Чорноморськ	8	11,1	21	29,1	-61,9%
м. Южне	5	15,3	1	3,1	400,0%
Ананьївський	2	7,8	4	15,2	-50,0%
Арцизький	8	17,8	5	11,0	60,0%
Б.-Дністровський	13	25,2	7	13,0	85,7%
Балтський	8	19,9	6	14,8	33,3%
Березівський	8	24,3	9	27,0	-11,1%
Біляївський	26	25,9	26	27,2	-
Болградський	6	8,8	4	5,8	50,0%
В.-Михайлівський	4	13,1	5	16,3	-20,0%
Іванівський	7	26,4	7	26,2	-
Ізмаїльський	2	3,9	8	15,5	-75,0%
Кілійський	5	9,6	5	9,5	-
Кодимський	4	13,8	3	10,3	33,3%
Лиманський	19	26,4	8	11,3	137,5%
Подільський	6	22,9	4	15,1	50,0%
Окнянський	3	15,1	3	15,0	-
Любашівський	7	23,5	12	39,8	-41,7%
Миколаївський	3	19,1	5	31,4	-40,0%
Овідіопольський	10	12,0	9	10,8	11,1%
Роздільнянський	15	25,9	12	20,6	25,0%
Ренійський	3	8,0	-	-	-
Савранський	-	-	1	5,3	-
Саратський	2	4,5	3	6,7	-33,3%
Тарутинський	5	12,3	3	7,3	66,7%
Татарбунарський	2	5,2	3	7,7	-33,3%
Захарівський	3	14,9	2	9,9	50,0%
Ширяївський	6	22,5	6	22,2	-
<b>Всього по районах</b>	<b>177</b>	<b>16,3</b>	<b>160</b>	<b>15,1</b>	<b>10,6%</b>
<b>Всього по області</b>	<b>415</b>	<b>17,5</b>	<b>382</b>	<b>16,1</b>	<b>8,6%</b>