



УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩИХ  
ХВОРОБ» ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»**

65014. м. Одеса, вул. Леонтовича, 9/1, 11 тел: 722-05-05; 722-37-32 E-mail: odsochvorob@gmail.com

14.03 2023 року № 1016

*Усім зацікавленим учасникам ринку*

**Супровідний лист!**

Адміністрація КНП «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩИХ ХВОРОБ» ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» висловлює свою повагу та звертається з проханням надати комерційну пропозицію на будівельні роботи на об'єкті: «Поточний ремонт мереж теплопостачання та водопостачання в підвальному приміщенні КНП «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб» Одеської обласної ради» за адресою: м.Одеса, вул. Леонтовича, 9/1» за кодом ДК 021:2015 5330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи.

Інформація про технічні якісні та інші характеристики предмета закупівлі зазначена у Додатку 1 «Технічні вимоги на закупівлю послуг».

Всі відповідні документи у складі комерційної пропозиції, повинні бути завірені підписом уповноваженої особи та скріплені печаткою (у разі її наявності) у вигляді чітких та розбірливих скан копій.

Подача комерційної пропозиції не накладає обов'язків на жодну із сторін.

Комерційну пропозицію, документи та питання з посиланням на цей лист просимо надсилати на електронну пошту: [od\\_optd@ukr.net](mailto:od_optd@ukr.net)

З повагою,  
Т.в.о. генерального директора

Олександр КОНОПКО



### Технічні вимоги до предмету закупівлі

1.1. Найменування: «Поточний ремонт мереж теплопостачання та водопостачання в підвальному приміщенні КНП «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб» Одеської обласної ради» за адресою: м.Одеса, вул. Леонтовича, 9/1» за кодом ДК 021:2015 5330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи.

1.2. Код за ЄДРПОУ:41973328;

2. Строк надання послуг: 31.12.2023р.

Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3
<b>ХОЛОДНА ВОДА</b>		
Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	30
Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	4
Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	4
<b>ОПАЛЕННЯ</b>		
Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	45,5
Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	38
Установлення опалювальних радіаторів чавунних	кВт	8,16
<b>САНТЕХПРИЛАДИ</b>		
Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1

Уповноважена особа

Анастасія ПАНЧЕНКО

